



## Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO CENTRALE FITOSANITARIO - SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO TERRITORIALE DI NAPOLI**

relativo agli areali: *Giuglianese – Flegreo – Piana Campana – Vesuviano – Nolano*

*Colline Viscianesi – Monti Lattari – Penisola Sorrentina*

Publicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture



Edizione del **19 maggio 2021**

#### **Andamento meteorologico:**

Per la consultazione delle condizioni climatiche trascorse, si rimanda al seguente indirizzo web: [http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2021.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2021.html) dove si potranno visualizzare per la provincia napoletana le stazioni meteo ubicate ad Acerra, Barano d'Ischia, Boscotrecase, Casalnuovo di Napoli e San Paolo Bel Sito.

Inoltre per eventuali altri siti di osservazione, i cui dati pluvio-termometrici sono rilevati dai sensori del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile, sono riportati sul sito internet: <http://centrofunzionale.regione.campania.it/#/pages/dashboard>

**Di seguito la rete di monitoraggio delle avversità parassitarie, come approvato da DRD n° 57 del 4 marzo 2021 e pubblicato sul BURC n. 24 del 15 marzo c.a.**

## STATO FITOSANITARIO DELLE COLTURE

### Noce

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
ROCCARAINOLA	Risignano	VACCHIANO Antonio	<i>Sorrento</i>	fioritura con fine recettività	nulla da segnalare
LIVERI	st.com. Gaudiello	NAPPI Carmela	<i>Sorrento</i>	fioritura con fine recettività	-foto-
VISCIANO	Liveri	GARARDO Franca	<i>Malizia</i>	fioritura con fine recettività	nulla da segnalare
ACERRA	Candelare	CERVONE Maurizio	<i>Tulare</i>	fioritura con fine recettività	nulla da segnalare
CASAMARCIANO	Oreale	FRANZESE Biagio	<i>Chandler</i>	fioritura con max recettività	nulla da segnalare
MARIGLIANO	Sentino	DE LUCIA Carmine	<i>Chandler</i>	fioritura con max recettività	nulla da segnalare



### Nocciolo

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
CICCIANO	Fellino	DELLE CAVE Aniello	<i>San Giovanni</i>	differenziazione nocciola	Oidio – foto -
NOLA	Martiniello	SAULINO Raffaele	<i>Mortarella</i>	differenziazione nocciola	nulla da segnalare
VISCIANO	per Liveri	LA MANNA Pellegrino	<i>Mortarella</i>	differenziazione nocciola	nulla da segnalare



VISCIANO	per Liveri	LA MANNA Antonia	<i>Camponica</i>	V° foglia	nulla da segnalare
CASAMARCIANO	Starza	CORCIONE Giuseppe	<i>Tonda di Giffoni</i>	V° foglia	nulla da segnalare
VISCIANO	per Liveri	FERRANTE Angelo	<i>Tonda Rossa</i>	V° foglia	nulla da segnalare



### Olivo da olio

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio fenologico	rilievi fitosanitari
VICO EQUENSE	Montechiaro	SAVARESE Andrea	<i>Minucciola</i>	mignolatura	presenza occhio pavone ( <i>Spilocaea o.</i> ) –foto sx-
SANT'AGNELLO	Trasaelle	LUISSI Giovanni	<i>Minucciola</i>	mignolatura	nessun rilievo
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	GALANO Gennaro	<i>Leccino</i>	mignolatura	nessun rilievo
ROCCARAINOLA	Vicinale Materno	SGAMBATI Rachele G.	<i>Nostrale</i>	mignolatura	nessun rilievo
NAPOLI	c.so V. Emanuele	VIGNA SAN MARTINO	<i>Leccino</i>	mignolatura	presenza occhio pavone ( <i>Spilocaea o.</i> ) –foto dx-





### Ciliegio

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio fenologico	Rilievi Fitosanitari
CALVIZZANO	Viale della resistenza	Di Guida Giuseppe	<i>della Recca</i>	accrescimento frutto	Rhagoletis cerasi (mosca c.) n.0 Ceratitis capitata (mosca f.) n.0
PIMONTE	Resicco	Donnarumma Gennaro	<i>do Mostro</i>	accrescimento frutto	nessun rilievo




### Pesco

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	<b>TESTIMONE</b> ROVIL s.a.s.	Nettarina ( <i>Big Bang</i> )	accrescimento frutto	<u><b>Cydia molesta n.1</b></u> <u>Anarsia lineatella n.5</u> (foto sx)
<b>PROVA DI CONFUSIONE SESSUALE per <i>Cydia molesta</i> ed <i>Anarsia lineatella</i></b>					
GIUGLIANO	Via Salice	ROVIL s.a.s.	Nettarina ( <i>Big Bang</i> )	accrescimento frutto (foto dx)	<u>confusori</u> Isomate A/OFM
QUALIANO	pozzo nuovo	<b>TESTIMONE</b> FERTUSO Gaetano	Nettarina ( <i>Big Bang</i> )	accrescimento frutto	<u><b>Cydia molesta n.1</b></u> <u>Anarsia lineatella n.2</u>
<b>PROVA DI CONFUSIONE SESSUALE per <i>Cydia molesta</i> ed <i>Anarsia lineatella</i></b>					
QUALIANO	pozzo nuovo	FERTUSO Gaetano	Nettarina ( <i>Big Bang</i> )	accrescimento frutto	<u>confusori</u> Isomate A/OFM





### Melo

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio fenologico	rilievi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	<b>TESTIMONE</b> ROVIL s.a.s.	Annurca	frutto noce	<i>Carpocapsa (Cydia pomonella)</i> n. 3 Rodilegno giallo ( <i>Zeuzera</i> ) Cemiostoma ( <i>Leucoptera</i> m.) Ricamatore ( <i>Phyllonorycter</i> b.) Cacaecia ricam. ( <i>Archips</i> p.) Cacaecia ricamatrice ( <i>Archips</i> p. ) n. 1
<b>CONFUSIONE SESSUALE per <i>Carpocapsa</i></b> (prova a carico dell'azienda) 					
QUALIANO	pozzo nuovo	RONCA Nicola	Annurca	frutto noce	diffusori per <i>Carpocapsa (Cydia pomonella)</i> Cacaecia ricamatrice ( <i>Archips</i> p. ) n. 1





### Vite da vino

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
VICO EQUENSE	Montechiaro	SAVARESE Andrea	<i>Sabato</i>	grappoli visibili	<b>Tignoletta</b> ( <i>Lobesia b.</i> ) n.0 Tignola rigata ( <i>Criptoblabes g.</i> ) n.0
NAPOLI	c.so V. Emanuele	VIGNA SAN MARTINO	<i>Falanghina</i>	bottoni fiorali separati	<b>Tignoletta</b> ( <i>Lobesia b.</i> ) n.0 Tignola rigata ( <i>Criptoblabes g.</i> ) n.0
BACOLI	Villa di Cesare	<b>TESTIMONE</b> LA SIBILLA s.a.s.	<i>Falanghina</i>	bottoni fiorali separati	<b>Tignoletta</b> ( <i>Lobesia b.</i> ) Tignola rigata ( <i>Criptoblabes g.</i> )
<b>CONFUSIONE SESSUALE</b> (prova a carico dell'azienda)					
BACOLI	Villa di Cesare	LA SIBILLA s.a.s.	<i>Piedirosso</i> foto sx	bottoni fiorali separati	<u>confusori</u> Isonet L TT <b>Tignoletta</b> ( <i>Lobesia b.</i> ) - foto dx -





## Fragola

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
GIUGLIANO	Scafarea	PEZONE Giovanni	<i>Sabrina</i>	raccolta	-foto-

E' completata la strategia di **LOTTA BIOLOGICA** (prova a carico dell'azienda con ausiliari)



per contenere i tripidi e gli acari) ↪



## Limone

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
SANT'AGNELLO	Pizzo	GALANO Raffaele	<i>Ovale di Sorrento</i>	scamicatura	nulla da segnalare
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	GALANO Gennaro	<i>Ovale di Sorrento</i>	scamicatura	nulla da segnalare



Icerya purchasi - cocciniglia  
cotonosa solcata

## Patata

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	Fitosanitario
QUALIANO	pozzo nuovo	RONCA Nicola	<i>Désirée</i>	foglie su fusti secondari	installazione trappola -foto-
ACERRA	Pantano	D'Amico Carmine	<i>Désirée</i>	foglie su fusti secondari	nulla da segnalare



## Pomodoro

Comune	Località	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
SANT'AGNELLO	Sant'Elia	ESPOSITO Agnello	<i>Sorrento</i> (coltura protetta)	foglie oltre 9	nulla da segnalare
VICO EQUENSE	Montechiaro	SAVARESE Andrea	<i>Sorrento</i> (coltura protetta)	foglie oltre 9	Tuta Absoluta (tignola) n.4 Helicoverpa Armigera (nottua gialla) n.15 -FOTO-
ACERRA	Varigliano	MONTANO Giovanni	<i>San Marzano</i> (piena area)	foglie 6	nulla da segnalare
ACERRA	Montesanto	D'AMICO Carmine	<i>Herdon</i> (per industria)	foglie 9	nulla da segnalare





Si fa presente che, nonostante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i tecnici afferenti all'attività di monitoraggio, per spirito di servizio, assicurano – nel rispetto delle norme cogenti – l'aggiornamento delle più salienti fitopatie in merito.

Inoltre, si è in continua fase di implementazioni di altre colture ed areali, al fine di assicurare un controllo delle avversità sulle specie più rappresentative.

## AVVISI E NOTIZIE UTILI:

### **Trichoderma asperellum ceppo ICC012 + Trichoderma gamsii ceppo ICC080**

Remedier: con validità dal 19 aprile 2021 il prodotto ha ottenuto un'estensione definitiva d'etichetta che prevede la possibilità d'impiego anche su **pero** contro "Maculatura bruna" (*Stemphylium vesicarium*) con trattamento del cotico erboso.

## LIVELLI MASSIMI DEI RESIDUI:

Nuovi LMR dal 17 maggio 2021:

Regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione del 27 ottobre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bupirimato, carfentrazzone etile, etirimol e pyriofenone in o su determinati prodotti.

Nuovi LMR dal 25 maggio 2021:

Regolamento (UE) 2020/1633 della Commissione del 27 ottobre 2020 che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone in o su determinati prodotti.

Nuovi LMR dal 2 settembre 2021:

Regolamento (UE) 2020/155 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti.

Nuovi LMR dal 6 novembre 2021:

Regolamento (UE) 2021/616 della Commissione del 13 aprile 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in o su determinati prodotti.

[Regolamento \(UE\) 2021/618 della Commissione del 15 aprile 2021](#) che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti.

Nuovi LMR dal 10 novembre 2021:

[Regolamento \(UE\) 2021/644 della Commissione del 15 aprile 2021](#) che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti

## **DEROGHE:**

### **Acetamiprid**

In attuazione del D.M. della Salute del 14-4-2021 si autorizza eccezionalmente la s.a. Acetamiprid su **nocciolo** per il controllo della Cimice Asiatica (*Halyomorpha halys*) fino al 11-8-2021.

### **Cyprodinil + Fludioxonil**

In attuazione del D.M. della Salute del 15-4-2021 si autorizza eccezionalmente la s.a. Cyprodinil + Fludioxonil su **actinidia** per il controllo della Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) fino al 16-8-2021.

### **Propizamide**

In attuazione del D.M. della Salute del 13-4-2021 si autorizza eccezionalmente la s.a. Propizamide su **baby leaf lattuga, cicorino e valerianella** fino al 10-8-2021.

### **Bifenox**

In attuazione del D.M. della Salute del 18-3-2021 si autorizza eccezionalmente la s.a. Bifenox su **pomodoro** in pieno campo per il controllo, con un unico trattamento, sull'infestante *Solanum nigrum* fino al 15-7-2021.

Si ricorda per l'anno in corso sono valide le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** - versione **marzo 2021** - con D.R.D. n. 21 del 26-02-2021, redatto sul B.U.R.C. n.21 del 8-03-2021.

Inoltre, ci sono state ulteriori **modifiche ed integrazioni** – con DRD n.83, pubblicato sul BURC n.47 del 10-05-2021.