



Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. Fitosanitario Regionale
U.O.D. 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI VAIRANO PATENORA

(Comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Teano, Tora e Picilli, Vairano Patenora.)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture
N° 34 del 21 ottobre 2021

Andamento meteorologico

Nella capannina meteo del comune di **Conca della Campania** nella settimana che va dal 10 al 17 Ottobre Dati non pervenuti.

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito <http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>

Stato fitosanitario delle colture

NOCCIOLO

	UTM	Varietà	Stadio	Stato Fitosanitario
--	-----	---------	--------	---------------------

N	Comune	Località	Azienda		Fenologico	
1	Conca della Campania	Pisciariello	Capuano Carlo	Tonda di Giffoni	Formazione amenti	Nulla da segnalare

		UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N	Comune	Località	Azienda			
2	Teano	Carrano	Caparco Silvio	San Giovanni	Formazione amenti	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

CILIEGIO

		UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N	Comune	Località	Azienda			
1	Teano	Passarelle	Russo Pietro	Durone di Vignola	Inizio caduta foglie	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

ACTINIDIA

		UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N	Comune	Località	Azienda			
1	Teano	Tre Rii	Nuzzo Salvatore	Hayward	Invaiaura	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

PESCO

N°	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
1	Teano	Casaquinta	Savanelli Gaetano	Azurite	Caduta foglie	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Nulla da segnalare

CASTAGNO

N	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
1	Roccamonfina	Padula	Vicario Ida	Napoletana	caduta ricci	Presenza di cinipide su tutta la superficie

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

OLIVO

N °	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
1	Mignano Monte Lungo	Patierno	De Angelis Carlo	Leccino e tonda	Invaiaitura di raccolta	Si riscontra imponente cascola dovuta quasi sicuramente al lungo periodo siccitoso.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Prays oleae: dalle trappole per il monitoraggio è stata riscontrata una cattura di 1 individui. Dal campionamento sulle drupe non si riscontrano danni.

Mosca dell'olivo :(Bactrocera oleae): dal controllo delle trappole per il monitoraggio non si evince nessuna cattura, dal campionamento visivo effettuato sulle drupe non si riscontrano punture.

xilella fastidiosa::dal campionamento visivo effettuato in campo non si riscontrano sintomi.

VITE

N°	UTM			Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
	Comune	Località	Azienda			
1	Galluccio	5 pietre	Coop. Agri. Lavoro e salute	falanghina	raccolta	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

----- Deroghe

Deroga territoriale per l'uso della s.a. **Benfluralin** per il diserbo di lattughe e similicompresse le baby leaf in pieno campo e in serra ai sensi dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 valido dal 1° Agosto 2021 al 28 novembre 2021 per i tempi e le modalità previste dal DM medesimo valida 120 giorni

Deroga territoriale per l'uso della s.a. **cyantraniliprole** per il controllo di Aleirodidi (*B. tabaci* e *T.vaporariorum*) su pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchini, melone, cocomero, peperone in pieno campo, del tripide (*F. occidentalis*) su pomodoro in pieno campo, della Mosca del cavolo (*Delia radicum*= *Hylemia brassicae*) su cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo do Bruxelles, cavolo cappuccio e cavolo verza, di *Drosophila suzuki* su pesco e ciliegio per per 120 giorni rispettando tempistiche e modalità di utilizzo si ricorda che , nelle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture approvato per l'anno 2021 l'utilizzo della s.a. Cyantraniliprole è limitato a soli due interventi l'anno alternativa al clorantraniliprole.

La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

Deroga territoriale per l'uso della s.a. **Zoxamide** su lattughino , dolcetta (valeriana) e rucola incluse baby leaf in serra, bietola da foglia e spinaci e simili incluse baby leaf in pieno campo e serra contro Peronospora ai sensi dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 valida 120 gg dal 5 ottobre al 1 febbraio 2022 .

✓ **Si comunica che sul BURC n. 21 del 8 marzo 2021 sono stati pubblicate le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture – Aggiornamento marzo 2021" approvate con DRD n. 21 del 26/02/2021 disponibili sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>.**

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici: Fattore Lorenzo della U.O.D.12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e Melenchi Gennaro della U.O.D. 07 Ufficio Centrale Fitosanitario , areale di Vairano Patenora, tel. 0823912716 fax 0823; Per ricevere il Bollettino

Fitosanitario tramite posta elettronica inviare richiesta al seguente indirizzo e-mail:
gennaro.melenchi@regione.campania.it

I bollettini fitosanitari avranno cadenza settimanale solo per l'olivo fino a ottobre 2021, per le altre colture il bollettino fitosanitario avrà cadenza mensile Il prossimo sarà disponibile il 27 Ottobre 2021