



Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO CENTRALE FITOSANITARIO - AGRICOLTURA URBANA E COSTIERA - NAPOLI

BOLLETTINO FITOSANITARIO TERRITORIALE DI NAPOLI

relativo agli areali: Giuglianesi – Flegreo – Piana Campana – Vesuviano – Nolano

Colline Viscianesi – Monti Lattari – Penisola Sorrentina

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture



Edizione del 3 aprile 2024

Andamento meteorologico:

Per la consultazione delle condizioni climatiche trascorse, si rimanda al seguente indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2024.html dove si potranno visualizzare per la provincia napoletana le stazioni meteo ubicate ad Acerra, Barano d'Ischia, Boscotrecase, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano e San Paolo Bel Sito.

Inoltre per eventuali altri siti di osservazione, i cui dati pluvio-termometrici sono rilevati dai sensori del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile, sono riportati sul sito internet: <http://centrofunzionale.regione.campania.it/#/pages/dashboard>

Di seguito la rete di monitoraggio delle avversità parassitarie, come approvato da DRD della Regione Campania n°155 del 7 marzo 2024.

STATO FITOSANITARIO DELLE COLTURE

Noce

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
ROCCARAINOLA	Risignano	Sorrento	sviluppo infiorescenze femminili	nulla da segnalare
VISCIANO	Liveri	Malizia	sviluppo infiorescenze femminili	nulla da segnalare
CASAMARCIANO	Oreale	<i>Chandler</i>	sviluppo infiorescenze femminili	nulla da segnalare
MARIGLIANO	Sentino	<i>Chandler</i>	sviluppo infiorescenze femminili	nulla da segnalare



Nocciolo

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilievi fitosanitari
NOLA	Martiniello	<i>Mortarella</i>	fioritura	nulla da segnalare
CASAMARCIANO	Starza	<i>Tonda di Giffoni</i>	fioritura	nulla da segnalare



Olivo da olio

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
SANT'AGNELLO	Trasaelle	<i>Minucciola</i>	inizio mignolatura	nulla da segnalare
NAPOLI	c.so V. Emanuele	<i>Leccino</i>	ripresa vegetativa	nulla da segnalare
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	<i>Leccino</i>	ripresa vegetativa	nulla da segnalare



Ciliegio

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
CALVIZZANO	Viale della resistenza	<i>della Recca</i>	boccioli visibili	presenza di cancretti



Pesco

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	polpa gialla	bottoni rosa	nessun rilievo
QUALIANO	pozzo nuovo	Nettarina (<i>Big Bang</i>)	bottoni rosa	nessun rilievo



Melo

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	<i>Annurca</i>	gemme rigonfie	nulla da segnalare



Vite da vino

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
NAPOLI	c.so V. Emanuele	<i>Falanghina</i>	apertura perule	nulla da segnalare
BACOLI	Villa di Cesare	<i>Falanghina</i>	apertura perule	nulla da segnalare
BACOLI	Piscina Mirabile	<i>Falanghina</i>	apertura perule	nulla da segnalare



Limone

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	<i>Ovale di Sorrento</i>	raccolta frutti	nulla da segnalare

Fragola

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
GIUGLIANO	Scafarea	<i>Sabrina</i>	maturazione	nulla da segnalare



Patata

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
ACERRA	Montesanto	<i>Lady Alicia</i>	Foglie > 9	nulla da segnalare



CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Costante è il monitoraggio del fitofago *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) ampiamente presente nell'area Nolana, ove si registrano decine di catture nei corileti.



Disciplinare di Produzione Integrata – Norme tecniche generali e Guida alla Concimazione, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 254 del 20-12-2023. Consultabili sul sito:
http://agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html



Si ricorda che, per l'anno in corso, sono valide le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** - versione **marzo 2024** - con D.R.D. n.38 del 13-03-2024 (http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf), redatte sul B.U.R.C. n.24 del 18-03-2024.



Si avvisa che le **macchine irroratrici** devono essere sottoposte a controlli obbligatori periodicamente presso i centri autorizzati.

Dettagliate info sono reperibili sul sito:

<http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/taratura.htm>

DEROGHE TERRITORIALI **emesse dal Servizio Fitosanitario** **della Regione Campania**



- E' stata autorizzata la s.a. **Zoxamide** su lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluso baby leaf in pieno campo e serra contro Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora* spp.), valida dal 11 dicembre 2023 al **8 aprile** 2024 (D.M. 11.11.2023).
- E' stata autorizzata la s.a. **Bifenzate** su fragola in pieno campo e serra contro Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), valida dal 27 febbraio al **25 giugno** 2024 (D.M. 27.02.2024).
- E' stata autorizzata la s.a. **Napropamide** per il diserbo in pre – semina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, *Brassica juncea*, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, ravanello, rucola, crescione, valerianella e basilico per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni, valida dal 27 febbraio 2024 al **25 giugno** 2024 e solo per il basilico fino al 29 luglio 2024 (D.M. 23.06.2023).
- E' stata autorizzata la s.a. **Propizamide** per il diserbo in post trapianto di scarola secondo i tempi e la scadenza indicati nel formulato commerciale autorizzato (D.M. 28.03.2023).