



Decreto Dirigenziale n. 77 del 09/05/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 21 - Servizio Fitosanitario

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE CAMPANIA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE " NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE, AGGIORNAMENTO MARZO 2022" APPROVATO CON DRD N.32 DEL 04.03.2022(PUBBLICATO SUL BURC N.28 DEL 14.03.2022) CON ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n.32 del 4.3.2022 sono state approvate le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento marzo 2022” della Regione Campania, che hanno ricevuto il parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata da parte dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con DM n. 4890 del 8.5.2014 ai sensi dell’art.2 comma 6 della Legge n.4 del 3.2.2011;

CONSIDERATO che, con nota prot.n.0191053 del 29.04.2022, il Mipaaf:

- ha trasmesso l’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2022- sezione difesa, predisposto dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) nella riunione del 4 .4. 2022;
- ha riconosciuto alle Amministrazioni Regionali, qualora lo ritenessero opportuno, la facoltà di aggiornare di conseguenza i propri disciplinari di produzione integrata per la parte inerente alla difesa, senza ulteriori verifiche da parte del GDI;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti approvati dal GDI rivestono importanza strategica per il comparto agricolo campano;

RITENUTO pertanto di poter modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- marzo 2022”, approvate con DRD n.32 del 4.3.2022 (pubblicato sul BURC n.28 del 14.3.2022), secondo le tabelle di cui all’allegato 1 del presente decreto, di cui sono parte integrante e sostanziale, fermo restando quant’altro contenuto nel succitato DRD n. 32/2022. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture-aggiornamento marzo 2022”, approvate con DRD n.32 del 4.3.2022 (pubblicato sul BURC n. n. 28 del 14.3.2022), secondo le tabelle di cui all’allegato 1 del presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, fermo restando quant’altro contenuto nel succitato DRD n. 32/2022. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Il presente decreto è inviato alle UOD 500715, UOD 500720, UOD 500722, UOD 500723, UOD 500724, UOD 500725, UOD 500726, al BURC per la pubblicazione, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

CARELLA

Pag	COLTURA	AVVERSITA'	S.A.	NOTE
	Tutte	Tutte	Fosmet	Eliminare
22	Vite da vino	Peronospora	Laminarina	
23	Vite da vino	Oidio	Eugeniolo+Geraniolo+Timolo	
23	Vite da vino	Oidio	Laminarina	
24	Vite da vino	Botrite	Laminarina	
26	Vite da vino	Empoasca vitis	Sulfoxaflor	Al massimo 1 intervento all'anno.
27	Vite da vino	Scafoideo	Sulfoxaflor	Al massimo 1 intervento all'anno.
28	Vite da tavola	Peronospora	Laminarina	
29	Vite da tavola	Oidio	Eugeniolo+Geraniolo+Timolo	
29	Vite da tavola	Oidio	Laminarina	
30	Vite da tavola	Botrite	Laminarina	
33	Vite da tavola	Cocciniglie	Sulfoxaflor	Al massimo 1 intervento all'anno.
33	Vite da tavola	Cocciniglie	Flupyradifurone	
34	Vite da tavola	Cicaline	Sulfoxaflor	
34	Vite da tavola	Fillossera	Flupyradifurone	
34	Vite da tavola	Drosophila suzukii	Deltametrina	
37	Olivo	Mosca delle olive	Flupyradifurone	
38	Olivo	Saissetia oleae	Flupyradifurone	

38	Olivo	Saissetia oleae	Sali potassici degli acidi grassi	
41	Actinidia	Cocciniglia bianca, Cimice asiatica, Metcalfa	Sali potassici acidi grassi	
50	Ciliegio	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
52	Fico	Cocciniglia	Sali potassici degli acidi grassi	
55	Nocciolo	Eriofide delle gemme	Sali potassici acidi grassi	
56	Nocciolo	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
58	Noce	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
60	Mandorlo	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
62	Pistacchio	Cocciniglia	Sali potassici acidi grassi	
63	Lampone	Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
64	Lampone	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
64	Lampone	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
65	Lampone	Ragnetto rosso, Tripidi	Sali potassici acidi grassi	
67	Mirtillo	Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
68	Mirtillo	Afidi, Ragnetto rosso	Sali potassici acidi grassi	

69	Ribes e uva spina	Oidio, Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
70	Ribes e uva spina	Afidi,Ragnetto rosso	Sali potassici acidi grassi	
71	Rovo	Oidio, Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
72	Rovo	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
73	Rovo	Ragnetto rosso, Eriofide	Sali potassici acidi grassi	
76	Agrumi	Cocciniglia rossa forte, Cocciniglia bianca del limone, Cocciniglia asiatica	Sali potassici acidi grassi	
77	Agrumi	Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia piatta e C. mazzata degli Agrumi, Cocciniglia elmetto, Cotonello citrofilo, Cotonello degli agrumi	Sali potassici acidi grassi	
78	Agrumi	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
79	Agrumi	Acari	Pyridaben	Al massimo un intervento all'anno contro gli acari

79	Agrumi	Acari	Sali potassici acidi grassi	
80	Agrumi	Aleirodidi	Pyridaben	Al massimo un intervento all'anno contro gli acari
80	Agrumi	Alerodidi	Sali potassici acidi grassi	
84	Albicocco	Drosophila suzukii	Deltametrina	Tra etofenprox e i piretroidi al massimo 2 interventi annui indipendentemente dal fitofago
85	Albicocco	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
86	Fragola	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
86	Fragola	Oidio	Cyflufenamid	Al massimo 2 interventi all'anno
87	Fragola	Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
88	Fragola	Afidi	Sulfoxaflor	Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
88	Fragola	Moscerino dei piccoli frutti	Deltametrina	Tra etofenprox e piretroidi al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago
92	Kaki	Aleirodidi , Cocciniglie	Sali potassici degli acidi grassi	
95	Melo	Malattie da conservazione	Pyrimetanil	Con le anilinopirimidine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
100	Melo	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
100	Melo	Cimice asiatica	Tebufenozide	Indipendentemente dalla avversità ammessi complessivamente 3 interventi all'anno tra: metossifenozone e tebufenozone
102	Pero	Maculatura bruna	Dodina	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

105	Pero	Tentredine	Flupyradifurone	
106	Pero	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
106	Pero	Cimice asiatica	Tebufenozide	Indipendentemente dalla avversità ammessi complessivamente 3 interventi all'anno con metossifenozone e tebufenozone
110	Pesco	Oidio	Cyflufenamid	Al massimo 2 interventi all'anno
115	Pesco	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
119	Susino	Cimice asiatica	Sali potassici degli acidi grassi	
124	Bietola da foglie e da coste in pieno campo	Peronospora	Laminarina	
128	Carciofo	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
131	Carota	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
133	Cavoli a infiorescenza	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
133	Cavoli a infiorescenza	Afidi	Flupyradifurone	Solo su B.brassicae. Al massimo 1 intervento all'anno
137	Cavoli a testa	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
141	Cavolo rapa	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
142	Cavoli a foglia	Marciumi basali	Eugenolo+geraniolo+timolo	Solo su Sclerotinia
144	Ravanello	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
153	Zucchini	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	

160	Zucca	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
163	Cipolla	Tripidi	Sali potassici degli acidi grassi	
165	Porro	Tripidi, Ragnetto rosso, afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
166	Cicerchia	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
168	Fagiolino	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
169	Fagiolino	Ragnetto rosso	Sali potassici degli acidi grassi	
170	Fagiolino	Tripidi	Sali potassici degli acidi grassi	
172	Fagiolo	Afidi, Ragnetto rosso	Sali potassici degli acidi grassi	
175	Finocchio	Sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
175	Finocchio	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
178	Lattuga in pieno campo	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
178	Lattuga in pieno campo	Rizoctonia	Trichoderma atroviride	
179	Lattuga in pieno campo	Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
179	Lattuga in pieno campo	Sclerotinia	Trichoderma atroviride	Non autorizzato su Botrite
184	Indivia riccia e scarola	Peronospora	Laminarina	

185	Indivia riccia e scarola	Oidio, Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
188	Melanzana	Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
189	Melanzana	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
197	Melone	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
204	Cocomero	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
211	Patata	Rizottoniosi	Trichoderma atroviride	
212	Patata	Dorifora	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
213	Patata	Afidi	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
213	Patata	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
216	Peperone	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
217	Peperone	Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
219	Peperone	Ragnetto rosso	Pyridaben	Al massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
220	Peperone	Aleirodidi	Pyridaben	Al massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
224	Pisello	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
224	Pisello	Afidi	Flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
227	Pomodoro in coltura protetta	Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
228	Pomodoro in coltura protetta	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	

234	Radicchio	Cercospora	Fluxapyroxad+ difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
234	Radicchio	Rizoctonia	Trichoderma atroviride	
234	Radicchio	Cercosporiosi	Fluxapyroxad+difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
235	Radicchio	Peronospora	Laminarina	
235	Radicchio	Oidio, Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
239	Cicoria	Oidio, Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
239	Cicoria	Peronospora	Laminarina	
242	Aglione	Tripidi	Sali potassici degli acidi grassi	
243	Basilico	Sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
244	Basilico	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
246	Fava	Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
246	Fava	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
247	Prezzemolo	Mal bianco, Sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	

250	Rucola in pieno campo	Peronospora	Laminarina	
251	Rucola in pieno campo	Oidio, Sclerotinia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
251	Rucola in pieno campo	Sclerotinia	Trichoderma atroviride	
256	Sedano	Afidi, Ragnetto rosso e Tripidi	Sali potassici acidi grassi	
257	Spinacio in pieno campo	Peronospora	Laminarina	
260	Officinali	Sclerotinia e Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
261	Officinali	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
263	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	Non autorizzato su Rizoctonia
263	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Sclerotinia e Rizoctonia	Trichoderma atroviride	Non autorizzato su Botrite
264	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
264	Cetriolo	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
269	Dolcetta in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
270	Dolcetta in coltura protetta	Oidio, Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	

274	Cicorino in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
274	Cicorino in coltura protetta	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
275	Cicorino in coltura protetta	Rizoctonia	Trichoderma atroviride	
276	Cicorino in coltura protetta	Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
279	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
279	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta	Oidio, Sclerotinia e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
280	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta	Afidi, Tripidi	Sali potassici degli acidi grassi	
282	Bietola da foglie in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
283	Bietola da foglie in coltura protetta	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
283	Bietola da foglie in coltura protetta	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
284	Bietola da foglie in coltura protetta	Tripidi	Sali potassici degli acidi grassi	
285	Spinacino baby leaf	Antracnosi e Rizoctonia	Azoxystrobin	
285	Spinacino in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	

288	Rucola in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
288	Rucola in coltura protetta	Oidio, e Botrite	Eugenolo+geraniolo+timolo	
290	Rucola in coltura protetta	Aleurodidi	Sali potassici degli acidi grassi	
291	Rucola in coltura protetta	Tripidi, Acari	Sali potassici degli acidi grassi	
294	Barbarea in coltura protetta	Peronospora	Laminarina	
294	Barbarea in coltura protetta	Mal bianco, Sclerotinia e Muffa grigia	Eugenolo+geraniolo+timolo	
294	Barbarea in coltura protetta	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
295	Barbarea in coltura protetta	Tripidi, Acari	Sali potassici degli acidi grassi	
298	Barbabietola da zucchero	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
301	Pomodoro in pieno campo	Alternariosi	Bacillus amyloliquefaciens	
302	Pomodoro in pieno campo	Muffa grigia, Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
309	Tabacco	Oidio	Eugenolo+geraniolo+timolo	
310	Tabacco	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
313	Frumento	Oidio	Laminarina	
314	Frumento	Septoriosi	Laminarina	

314	Frumento e orzo	Afidi	Sali potassici degli acidi grassi	
314	Frumento e orzo	Septoriosi	Folpet	Interventi con fungicidi chimici in numero di 2 indipendentemente dall'avversità.
323	Floreali e ornamentali	Fusariosi	Trichoderma atroviride	Non autorizzato su Tracheoverticillosi
326	Floreali e ornamentali	Afidi	Sali potassici acidi grassi	
328	Floreali e ornamentali	Cocciniglie	Sali potassici acidi grassi	
331	Floreali e ornamentali	Acari	Sali potassici acidi grassi	
333	Actinidia	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante
334	Agrumi	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante
335	Olivo	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante
335	Olivo	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	Anche come spollonante
335	Olivo	Diserbo mono e dicotiledoni	Flazasulfuron	Eliminata la nota "massima dose impiegabile 0,07l/ha"
336	Drupacee	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante solo su susino
336	Drupacee	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	
337	Pomacee	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante

337	Pomacee	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	Autorizzata solo su melo e pero
338	Vite	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	
338	Vite	Diserbo dicotiledoni	MCPA	
339	Nocciolo	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante
341	Noce	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	
341	Pistacchio	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	
342	Piccoli frutti	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	Anche come spollonante su lampone e rovo
343	Aglio	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
348	Cavoli a infiorescenza	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
349	Cavoli a testa	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
350	Cavolo rapa	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
351	Cavoli a foglia	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto

357	Fava	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
362	Patata	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
363	Peperone	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
365	Pomodoro in coltura protetta	Diserbo mono e dicotiledoni	Acido pelargonico	diserbo letti di semina (pre semina), diserbo in pre trapianto
366	Rucola in pieno campo baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
371	Tabacco	Fitoregolatore	Acido pelargonico	
385	Bietola in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
386	Cicorino in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
387	Dolcetta in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
387	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
388	Lattuga, lattughino in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
388	Rucola in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	

389	Barbarea in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	
389	Spinacino in coltura protetta baby leaf	Diserbo dicotiledoni	Benfluralin	