



## Assessorato Agricoltura

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
UOD SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  
UOD 500722 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità  
Abitativa Avellino.**

**BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI AVELLINO**

***Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa  
integrata delle piante  
N. 34 del 16/10/2024***

*I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito:  
[http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2024.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2024.html)*

**Stato fitosanitario delle colture**

**AREALE di Avellino** (Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano).

## OLIVO



### TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

| UTM<br>COMUNE | LOCALITA'   | AZIENDA   | CULTIVAR       | FASE<br>FENOLOGICA | STATO<br>FITOSANITARIO               |
|---------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Avella        | Patricciano | Olivicola | Ecotipi locali | Invaiaitura        | Lieve Infezione di occhio di pavone. |

La raccolta delle olive procede in tutti gli areali con produzioni diverse. Gli oli ottenuti sono di buona qualità, ma con rese inferiori alle medie delle scorse annate.

**MONITORAGGIO:** **Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*), **Rogna dell'olivo** (*Pseudomonas savastanoi*) e **occhio di pavone** (*Spilopodia oleagina*).

**Mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*): la mosca è ancora presente. In caso di accertate infestazioni, si consiglia di accelerare la raccolta.

**Parassiti fungini:** alla fine della raccolta delle olive si consiglia di eseguire un trattamento con prodotti rameici, particolarmente nelle località in cui le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo dei patogeni fungini. Questo intervento ostacola anche la penetrazione di altri patogeni come la Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*)

**ATTENZIONE,** le olive vanno molite entro le 24/36 ore dalla raccolta.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** in caso di necessità, per i trattamenti, attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 39 del 20/05/2024.

**AREALE di Avellino Comuni : Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.**

**OLIVO**



**TECNICO RILEVATORE  
DI LAURO ANTONIO**

| UTM<br>COMUNE  | LOCALITA' | AZIENDA   | CULTIVAR                           | FASE<br>FENOLOGICA | STATO<br>FITOSANITARIO                  |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|---|
| Roccabascerana | Selce     | Olivicola | Frantoio-<br>Leccino-<br>Pendolino | Maturazione        | Lieve Infezione di<br>occhio di pavone. |

La raccolta delle olive procede in tutti gli areali con produzioni diverse. Gli oli ottenuti sono di buona qualità, ma con rese inferiori alle medie delle scorse annate.

**MONITORAGGIO:** **Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*), **Rogna dell'olivo** (*Pseudomonas savastanoi*) e **occhio di pavone** (*Spilochaeta oleagina*).

**Mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*): la mosca è ancora presente. In caso di accertate infestazioni, si consiglia di accelerare la raccolta.

**Parassiti fungini:** alla fine della raccolta delle olive si consiglia di eseguire un trattamento con prodotti rameici, particolarmente nelle località in cui le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo dei patogeni fungini. Questo intervento ostacola anche la penetrazione di altri patogeni come la Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*)

**ATTENZIONE,** le olive vanno molite entro le 24/36 ore dalla raccolta.

**AVVISI E NOTIZIE UTILILI**

Si comunica che all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/cimice-asiatica.html> , nella sezione "**Approfondimenti**", è disponibile un nuovo opuscolo divulgativo sulla cimice asiatica (*Cimice asiatica Halyomorpha halys* - *Come riconoscerla e come difendere le colture*).

In riferimento al D.D. del 22 aprile 2024 di autorizzazione eccezionale della s.a. acetamiprid per il controllo di Cimice asiatica (H.halys) su nocciolo, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida dal 22 aprile al 19 agosto 2024: • vista la richiesta di deroga territoriale presentata da Nocciole Irpine Soc. Coop. agricola a r.l., acquisita agli atti della UOD 500721, riguardante l'utilizzo eccezionale per 120 gg della s.a. acetamiprid per il controllo di Cimice asiatica (H.halys) su nocciolo; • considerata la scarsità di molecole disponibili per il controllo della suddetta avversità sulla coltura del nocciolo si autorizza l'utilizzo della miscela di s.a. acetamiprid per il controllo di Cimice asiatica (H.halys) su nocciolo per i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

Si informa che con **DRD n. 70 del 13/05/2024**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 39 del 20/05/2024, è stato approvato il primo aggiornamento delle "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2024.

**ATTENZIONE:** Il Bollettino viene inviato **esclusivamente tramite posta elettronica**. Chi fosse interessato può fare **richiesta** inviando una e-mail all'indirizzo **raffaele.picone@regione.campania.it**

Per info: <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>

**Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Di Lauro Antonio, Melone Luigi e De Vito Daniele UOD 500722.**

**Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino.**

**Il prossimo numero sarà disponibile il: 23/10/2024.**

**N.B. - I bollettini fitosanitari hanno cadenza settimanale nel periodo 1° marzo- 30 settembre (eccetto per l'olivo dove i rilievi proseguono settimanali fino alla fine di ottobre), mensile nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio dell'anno successivo.**