

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 21 Servizio Fitosanitario
U.O.D. 24 Zootecnia e Benessere Animale

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI VAIRANO PATENORA

(Comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture
N° 33 del 30 Ottobre 2024

Andamento meteorologico

Nella capannina meteo del Comune di **Conca della Campania** nella settimana che va dal 21 al 27 Ottobre si è registrata la temperatura massima il giorno 22 Ottobre con 25,1°C, mentre la minima si è avuta nel giorno 27 Ottobre con 12,4°C. Si sono verificate precipitazioni piovose nei giorni 22-23-24-25-26 Ottobre con mm 3,6-0,2-0,8-0,2-0.2

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito <http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>

Stato fitosanitario delle colture

NOCCIOLO

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|----------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Conca della Campania | Pisciariello | | Tonda di Giffoni | Sviluppo armenti | Nulla da segnalare |

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|----------|---------|--------------|-------------------|---------------------|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 2 | Teano | Carrano | | San Giovanni | Sviluppo armenti | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

CILIEGIO

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|----------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Teano | Passarell e | | Durone di Vignola | caduta foglie | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

ACTINIDIA

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|----------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Teano | Tre Rii | | Hayward | Maturazione | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

PESCO

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|----|--------|------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| N° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Teano | Casaquinta | | Azurite | caduta foglie | |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA**CASTAGNO**

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------------|----------|---------|------------|-------------------|--|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Roccamonfina | Padula | | Napoletana | Raccolta frutti | Installate trappole a feromone per monitoraggio della Pammene Fasciana. non sono presenti catture sulle trappole installate. |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

OLIVO

| UTM | | | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|-----|---------------------|----------|---------|-----------------|-------------------|---|
| N ° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Mignano Monte Lungo | Patierno | | Leccino e tonda | Raccolta | Non vi sono catture di Prays Oleae e di Bactrocera oleae su trappole appositamente installate |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA**Rogna:(*Pseudomonas syringae pv savastanoi*)**

Metodo agronomico:utilizzare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato e eseguire la potatura in periodi asciutti,limitando i grossi tagli ed eliminare i rami infetti.

Metodo chimico:dopo la potatura in condizioni ambientali molto umide e nelle zone ove la patologia è molto presente usare composti rameici.

VITE

| UTM | | | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|-----|-----------|----------|---------|------------|----------------------|---------------------|
| N° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Galluccio | 5 pietre | | falanghina | Inizio caduta foglie | .Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA**Deroghe**

Si autorizza l'utilizzo della s.a. Lambdacialotrina per il controllo della Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) su cachi secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Deroga territoriale per l'autorizzazione di un trattamento fitosanitario aggiuntivo per il controllo del Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) su pomodoro in pieno campo
Dal momento che nelle Norme tecniche 2024 il numero massimo di trattamenti ammessi è 3, per l'anno 2024 saranno consentiti in totale quattro trattamenti contro il Ragnetto rosso sulla coltura, applicando le s.a. previste nella scheda "Pomodoro in pieno campo" e le limitazioni relative. Onde evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza si raccomanda di alternare l'utilizzo di s.a. dotate di diverso meccanismo di azione. Si raccomanda inoltre il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

si autorizza l'utilizzo della **s.a. zoxamide** su lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluso baby leaf in pieno campo e serra contro Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora spp.*), secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio

regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo **s.a Difenconazole** per il controllo dell'Oidio (*E.cichoracearum*) su indivia e radicchio secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale, si raccomanda il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo **s.a Metamitron** per diserbo in pre emergenza di spinacio secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale, si raccomanda il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo **s.a Napropamide** per diserbo in pre-semina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, *Brassica juncea*, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, ravanello, rucola, crescione, valeriana e basilico per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale, si raccomanda il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo **s.a Napropamide** per diserbo in pre-semina in rucola e dolcetto per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale, si raccomanda il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo della **s.a. Metamitron** per il diserbo in pre-emergenza di bietola da foglia per il controllo di infestanti dicotiledoni, secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo **s.a Cyantraniliprole** su fragola in serra per il controllo della *Frankliniella occidentalis* e *Drosophila suzukii* secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale, si raccomanda il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo della miscela di **s.a. acetamiprid** per il controllo di Cimice asiatica (*H.halys*) su nocciolo per i tempi e le modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Revoche

Avvisi

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.

Si comunica che con DRD n.38 del 13.3.2024 pubblicato sul BURC n. 24 del 18.3.2024 sono state pubblicate le Norme tecniche della Regione Campania per l'anno 2024. Sono scaricabili disponibili sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>.

Si comunica che con DRD n.70/2024 sono stati approvati gli aggiornamenti delle Norme tecniche 2024 disponibili sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici: Melenchi Gennaro della U.O.D. 21 Servizio Fitosanitario areale di Vairano Patenora e Fattore Lorenzo della U.O.D. 24 Zootecnia e Benessere Animale. Per ricevere il Bollettino Fitosanitario tramite posta elettronica inviare richiesta al seguente indirizzo e-mail: gennaro.melenchi@regione.campania.it

I bollettini fitosanitari avranno cadenza mensile Il prossimo sarà disponibile il 13 Novembre 2024