



Assessorato Agricoltura

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
UOD SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
UOD 500722 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità
Abitativa Avellino.**

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI AVELLINO

***Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa
integrata delle piante
N. 8 del 09/04/2025***

*I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2025.html*

Stato fitosanitario delle colture

**AREALE di Avellino Comuni: Aiello del S., Atripalda, Avellino,
Candida, Cesinali, Contrada, Lapio, Manocalzati, Montefalcione,
Parolise, S.Potito U., Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I.,
Prata P.U., S. Paolina, Torroni, Tufo.**

VITE



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Atripalda	Pietramara	Viticola	Fiano	Apertura gemme.	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO :

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

AREALE di Avellino Comuni : Serino, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Solofra e Montoro.

CASTAGNO



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO

Solofra	Scorza	Castanicola	Montemarano	Gemme miste gonfie	Nulla da segnalare
Serino	Satrano	Castanicola	Montemarano	Gemme miste gonfie	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO :

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Montoro	Petruro	Corilicola	Mortarella-Tonda di Giffoni	Germogliamento	Nulla da segnalare
Serino	Isca	Corilicola	Tonda di Giffoni	Germogliamento	Nulla da segnalare
SANTO STEFANO DEL SOLE	Fiume Sabato	Corilicola	Tonda di Giffoni	Germogliamento	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO :

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

AREALE di Avellino Comuni : Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I., Prata P.U., S. Paolina, Torrioni, Tufo, Montefalcione.

VITE



TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Altavilla	Casa Paola	Viticola	Greco di tufo	Germogliamento	Nulla da segnalare
Montefusco	Pioppo dei Cappuccini	Viticola	Greco di tufo	Germogliamento	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO : Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium minimum* e *Fomitiporia mediterranea*)

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
---------------	-----------	---------	----------	--------------------	------------------------

Altavilla	Casa Paola	Corilicola	Mortarella, Camponica, Giffoni	3-4 foglioline	Presenza Mal dello stacco e Eriofide
-----------	------------	------------	--------------------------------------	----------------	--

MONITORAGGIO : Mal dello stacco (*Cytospora corylicola*, Eriofide o acaro delle gemme (*Phytoptocella avellanae*)

Mal dello stacco si manifesta principalmente su impianti vecchi, con la comparsa delle caratteristiche macchie, più o meno estese, di color bruno rossastro sulla corteccia del tronco e sui rami.

Eriofide o acaro delle gemme. A seguito dei campionamenti, è stata riscontrata una percentuale del 2-3% di gemme attaccate.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

AREALE di Avellino (Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano).



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Quindici	Casapiano	Castanicola	Bouche Betizac	Foglie evidenti	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO : non risulta nessuna fitopatia in atto.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Taurano	Strada Provinc.le per Taurano	Corilicola	Mortarella	3-4 foglioline	Presenza Mal dello stacco e Eriofide
Avella	Cerreto	Corilicola	Mortarella	3-4 foglioline	Presenza Mal dello stacco e Eriofide


MONITORAGGIO : Mal dello stacco (*Cytospora corylicola*, Eriofide o acaro delle gemme (*Phytopcoptella avellanae*)

Mal dello stacco, si manifesta principalmente su impianti vecchi, con la comparsa delle caratteristiche macchie, più o meno estese, di color bruno rossastro sulla corteccia del tronco e sui rami.

Eriofide o acaro delle gemme . A seguito dei campionamenti, è stata riscontrata la presenza del 6-7% di gemme attaccate. Se, si supera la soglia d'intervento pari al 10-15% di gemme colpite, bisogna intervenire con 2-3 trattamenti.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

OLIVO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Avella	Patricciano	Olivicola	Ecotipi locali	Ripresa vegetativa	Lieve presenza occhio di pavone.

MONITORAGGIO: *Xylella fastidiosa* e occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*).

Le condizioni climatiche umide e le temperature miti della scorsa settimana, stanno favorendo la diffusione di malattie fungine, come l'occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*).

Sono iniziate le operazioni di potatura. Si ricorda che, dopo la potatura, è buona pratica eseguire un trattamento per prevenire o ridurre il rischio di infezioni fungine e batteriche.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

AREALE di Avellino Comuni : Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.

OLIVO



TECNICO RILEVATORE

MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Selce	Olivicola	Frantoio- Leccino- Pendolino	Ripresa vegetativa	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO: *Xylella fastidiosa* e occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*).

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

CASTAGNO



TECNICO RILEVATORE

MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Marmore	Castanicola	Santimango Montemarano	Gemme miste gonfie.	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO: Cinipide galligeno (*Dryocosmus Kuriphilus*), Marciumi radicali (*Armillarea mellea*)

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'UTILIZZO DI QUALSIASI FITOFARMACO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

AVVISI E NOTIZIE UTILILI

Si informa che con DRD n. 35 del 27/03/2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025, sono state approvate le "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2025.

Con Decreto n. 28 del 7 marzo 2025, è stata aggiornata la delimitazione dell'area interessata da infestazioni dalla cocciniglia tartaruga "*Toumeyella parvicornis* (Cockerell)".

Si comunica che all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/cimice-asiatica.html> , nella sezione "**Approfondimenti**", è disponibile un nuovo opuscolo divulgativo sulla cimice asiatica (*Cimice asiatica Halyomorpha halys* - *Come riconoscerla e come difendere le colture*).

ATTENZIONE: Il Bollettino viene inviato **esclusivamente tramite posta elettronica**. Chi fosse interessato può fare **richiesta** inviando una e-mail all'indirizzo raffaele.picone@regione.campania.it

Per info: <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Di Lauro Antonio, Melone Luigi e De Vito Daniele UOD 500722.

Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino.

Il prossimo numero sarà disponibile il: 16/04/2025.

N.B. - I bollettini fitosanitari dal 5 marzo- 30 settembre hanno cadenza settimanale.