



## **Assessorato Agricoltura**

*DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI*

*UFFICIO CENTRALE FITOSANITARIO - AGRICOLTURA URBANA E COSTIERA - NAPOLI*

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO TERRITORIALE DI NAPOLI**

*relativo agli areali: Giuglianese – Flegreo – Piana Campana – Vesuviano – Nolano*

*Colline Viscianesi – Monti Lattari – Penisola Sorrentina*

*Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture*



*Edizione del 14 maggio 2025*

#### **Andamento meteorologico:**

Per la consultazione delle condizioni climatiche trascorse, si rimanda al seguente indirizzo web: [https://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2025.html](https://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2025.html) dove si potranno visualizzare per la provincia napoletana le stazioni meteo ubicate ad Acerra, Barano d'Ischia, Boscotrecase, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito e Saviano.

Inoltre per eventuali altri siti di osservazione, i cui dati pluvio-termometrici sono rilevati dai sensori del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile, sono riportati sul sito internet: <http://centrofunzionale.regione.campania.it/#/pages/dashboard>

**Di seguito la rete di monitoraggio delle avversità parassitarie, come approvato da DRD della Regione Campania n°120 del 3 marzo 2025.**

## STATO FITOSANITARIO DELLE COLTURE

### Noce

| Comune        | Località  | Varietà         | Stadio Fenologico     | rilievi fitosanitari                   |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ROCCARAINOLA  | Risignano | <i>Sorrento</i> | formazione frutticini | installazione trappola <i>Cydia p.</i> |
| SAN VITALIANO | Calcara   | <i>Malizia</i>  | formazione frutticini | installazione trappola <i>Cydia p.</i> |
| LIVERI        | Mesola    | <i>Tulare</i>   | formazione frutticini | installazione trappola <i>Cydia p.</i> |
| MARIGLIANO    | Sentino   | <i>Chandler</i> | formazione frutticini | installazione trappola <i>Cydia p.</i> |





## Nocciolo

| Comune       | Località    | Varietà                 | Stadio fenologico         | rilevi fitosanitari                       |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| NOLA         | Martiniello | <i>Mortarella</i>       | differenziazione nocciola | installazione trappola<br><i>H. halys</i> |
| CASAMARCIANO | Starza      | <i>Tonda di Giffoni</i> | differenziazione nocciola | installazione trappola<br><i>H. halys</i> |



## Olivo da olio

| Comune            | Località         | Varietà           | Stadio fenologico | rilevi fitosanitari                       |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| SANT'AGNELLO      | Trasaelle        | <i>Minucciola</i> | mignolatura       | installazione trappole<br><i>Prays o.</i> |
| NAPOLI            | c.so V. Emanuele | <i>Leccino</i>    | mignolatura       | installazione trappole<br><i>Prays o.</i> |
| PIANO DI SORRENTO | dei Platani      | <i>Leccino</i>    | mignolatura       | installazione trappole<br><i>Prays o.</i> |



## Ciliegio

| Comune     | Località               | Varietà            | Stadio fenologico     | rilievi fitosanitari                                                                    |
|------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CALVIZZANO | Viale della resistenza | <b>della Recca</b> | formazione frutticini | <i>Rhagoletis c.</i> n°1<br><i>Halyomorpha h.</i> n°0<br>presenza di <i>Taphrina d.</i> |



## Pesco

| Comune    | Località    | Varietà                     | Stadio fenologico     | rilievi fitosanitari                              |
|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| GIUGLIANO | Via Salice  | <b>polpa gialla</b>         | formazione frutticini | <i>Anarsia l.</i> n°25<br><i>Ceratitis c.</i> n°0 |
| QUALIANO  | pozzo nuovo | <b>Nettarina (Big Bang)</b> | formazione frutticini | <i>Anarsia l.</i> n°7<br><i>Ceratitis c.</i> n°0  |



## Melo

| Comune    | Località   | Varietà        | Stadio fenologico | rilevi fitosanitari                                                       |
|-----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| GIUGLIANO | Via Salice | <i>Annurca</i> | inizio fioritura  | <i>Cydia p.</i> n°0<br><i>Zeuzera p.</i> n°0<br><i>Halyomorpha h.</i> n°0 |



## Vite da vino

| Comune | Località         | Varietà           | Stadio Fenologico | rilevi fitosanitari                              |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| NAPOLI | c.so V. Emanuele | <i>Falanghina</i> | grappoli separati | installazione trappola<br><i>Cryptoblabes g.</i> |
| BACOLI | Villa di Cesare  | <i>Piedirosso</i> | grappoli separati | installazione trappola<br><i>Cryptoblabes g.</i> |
| BACOLI | Piscina Mirabile | <i>Falanghina</i> | grappoli separati | installazione trappola<br><i>Cryptoblabes g.</i> |



## Limone

| Comune            | Località    | Varietà                  | Stadio Fenologico  | rilevi fitosanitari                            |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| PIANO DI SORRENTO | dei Platani | <i>Ovale di Sorrento</i> | maturazione frutti | <i>Prays c. n°0</i><br><i>Ceratitis c. n°0</i> |





| Fragola   |          |                |                   |                      |
|-----------|----------|----------------|-------------------|----------------------|
| Comune    | Località | Varietà        | Stadio Fenologico | rilievi fitosanitari |
| GIUGLIANO | Scafarea | <i>Sabrina</i> | raccolta          | nessun rilievo       |



| Patata |            |                    |                      |                        |
|--------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Comune | Località   | Varietà            | Stadio Fenologico    | rilevi fitosanitari    |
| ACERRA | Montesanto | <i>Lady Alicia</i> | formazione 6° foglia | installazione trappola |



### CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*)


Costante è il monitoraggio del fitofago *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) nel 2024 è stata presente nell'area Nolana-Viscianese presso corileti.

Per una rete di osservazione più capillare ci si avvale del supporto scientifico dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR), con siti di osservazione distribuiti in tutta la regione e ubicati in prossimità di colture agrarie suscettibili agli attacchi di *Halyomorpha h.* Per la provincia di Napoli ci sono 4 siti "spia di allert" ubicati a Cimitile, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano e Visciano. Di seguito la prima a sx trappola *Shindo* e centrale *a tubo* utilizzate dal Centro Ricerche. Mentre a dx la trappola fornita dal S.F. della Regione Campania.





## MOSCA ORIENTALE (*Bactrocera dorsalis*)



A seguito dell'attività di monitoraggio iniziata lo scorso anno, svolta con l'uso di trappole (come WING e McPhail, tutte attivate con Methyl- eugenolo) in numero di 3.716, nell'ambito del progetto URCoFi (CNR Portici – Regione Campania Servizio itosanitario) nel corso del 2024 fino a tutto settembre sono stati ritrovati solo **2 individui** (1 a giugno e l'altro a settembre), successivamente le catture sono progressivamente aumentate, anche se in misura inferiore rispetto allo scorso anno, con uno spostamento dell'area delle catture verso il comune di **San Gennaro Vesuviano**. Il totale delle catture ad oggi è pari a **87 adulti (tutti maschi)**. Durante i mesi estivi sono stati prelevati circa 300 campioni di frutti di specie diverse (kaki, pesche, limoni, clementine e arance). Ma solo a novembre dello scorso anno, alcuni frutti di **kaki** presentavano pupari, da cui è sfarfallato 1 solo adulto di *B. dorsalis*.



Si ricorda che, per l'anno in corso, sono valide le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture - versione marzo 2025** - con D.R.D. n.35 del 27-03-2025 (<https://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/disciplinari-2025.pdf>), redatte sul B.U.R.C. n.21 del 07-04-2025



**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA per il controllo della Peronospora della vite:**

*Nell'ordinanza MASAF n. 7/2024 art. 5 è previsto che per le imprese **viticole** che operano in regime **biologico**, di cui al Regolamento (UE) 2018/848, l'utilizzo delle sostanze attive che sono riportate nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021.*



Si avvisa che le **macchine irroratrici** devono essere sottoposte a controlli obbligatori periodicamente presso i centri autorizzati.

Dettagliate info sono reperibili sul sito:

<http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/taratura.htm>



**Disciplinare di Produzione Integrata – Norme tecniche generali e Guida alla Concimazione**, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 254 del 20-12-2023. Consultabili sul sito:

[http://agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari\\_produzione.html](http://agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html)

**DEROGHE TERRITORIALI**  
**emesse dal Servizio Fitosanitario**  
**della Regione Campania**



- E' stata autorizzata la s.a. **Napropamide** per il diserbo in presemina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, rucola, crescione, valerianella, valida dal 19 febbraio al **18 giugno** 2025 (D.M. 19.02.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Pyriproxyfen** per il controllo della *Cocciniglia bianca* (*Pseudalacaspis pentagona*) su actinidia, valida dal 19 febbraio al **18 giugno** 2025 (D.M. 19.02.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Propizamide** per il diserbo di baby leaf di lattuga, cicorino, dolcetta in pieno campo e serra in pre emergenza, valida dal 26 marzo al **23 luglio** 2025 (D.M. 26.03.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Sulfoxaflor** per il contenimento di *Afidi* e *Cocciniglie* sugli agrumi e di *Afidi* sul pesco, e di *Afidi* e *Aleurodidi* sul melone e cocomero in pieno campo, valida dal 9 aprile per il melone e cocomero al **6 agosto** e dal 1 maggio per gli agrumi al **8 agosto** 2025 (D.M. 09.04.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Forchlorfenuron** per il contenimento dei sintomi del *cancro batterico* dell'actinidia (*PSA*) con D.D. del 11 dicembre 2024 con validità del 31/03/2025.
- E' stata autorizzata la s.a. **Acetamiprid** per il controllo della Cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) sul nocciolo, valida dal 29 aprile 2025 al **26 agosto** 2025 (D.D. 29.04.2025).