



## Assessorato Agricoltura

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
UOD SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  
UOD 500722 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità  
Abitativa Avellino.**

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI AVELLINO**

***Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa  
integrata delle piante  
N. 24 del 06/08/2025***

*I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito:  
[http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2025.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2025.html)*

**Stato fitosanitario delle colture**

**AREALE di Avellino Comuni: Aiello del S., Atripalda, Avellino, Candida, Cesinali, Contrada, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Parolise, S.Potito U., Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I., Prata P.U., S. Paolina, Torrioni, Tufo.**

## VITE



### TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Atripalda	Pietramara	Viticola	Fiano	Chiusura grappolo	Nulla da segnalare

### MONITORAGGIO :

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

**AREALE di Avellino Comuni : Serino, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Solofra e Montoro.**

# **CASTAGNO**



**TECNICO RILEVATORE  
DE VITO DANIELE**

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Solofra	Scorza	Castanicola	Montemarano	Ingrossamento ricci	Nulla da segnalare
Serino	Satrano	Castanicola	Montemarano	Ingrossamento ricci	Nulla da segnalare

**MONITORAGGIO :**

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

# **NOCCIOLO**



**TECNICO RILEVATORE  
DE VITO DANIELE**

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Montoro	Petruro	Corilicola	Mortarella- Tonda di Giffoni	Ingrossamento frutto	Nulla da segnalare

<b>Serino</b>	Isca	Corilicola	Tonda di Giffoni	Ingrossamento frutto	Nulla da segnalare
<b>SANTO STEFANO DEL SOLE</b>	Fiume Sabato	Corilicola	Tonda di Giffoni	Ingrossamento frutto	Nulla da segnalare

## MONITORAGGIO :

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

**AREALE di Avellino Comuni : Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I., Prata P.U., S. Paolina, Torrioni, Tufo, Montefalcione.**

## VITE



### TECNICO RILEVATORE

**MELONE LUIGI**

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Altavilla	Casa Paola	Viticola	Greco di tufo	Invaiatura	Presenza di tignola.
Montefusco	Pioppo dei Cappuccini	Viticola	Greco di tufo	Invaiatura	Presenza di tignola

**MONITORAGGIO :** Peronospora (*Plasmopara viticola*), *oidio* (*Uncinula necator*), *Tignoletta* (*Lobesia botrana*) e *Tignola rigata della vite* (*Cryptoblabes gnidiella*).

Alcune piante manifestano uno stress idrico.

### CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:

Se si supera la soglia di infezione, si raccomanda di attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

# NOCCIOLO



## TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Altavilla	Casa Paola	Corilicola	Mortarella, Camponica, Giffoni	Invaiatura	Nulla da segnalare

Nell'ultimo periodo si sta verificando una forte cascola dei frutti dovuta alle avversità meteorologiche.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

**AREALE di Avellino** (Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano).



## TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Quindici	Casapiano	Castanicola	Bouche Betizac	Ingrossamento ricci.	Nulla da segnalare

**MONITORAGGIO** : Tortrice precoce (*Pammene fasciana*), Tortrice intermedia (*Cydia fagiglandana*) e Tortrice tardiva (*Cydia splendana*).

Nelle trappole si segnalano catture di tortrici.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

## NOCCIOLO



### TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Taurano	Strada Provinc.le per Taurano	Corilicola	Mortarella	Inizio invaiatura	Cimice nessuna cattura.
Avella	Cerreto	Corilicola	Mortarella	Inizio invaiatura	Cimice nessuna cattura.

**MONITORAGGIO** : Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), Balanino (*Curculio nucum*) e Oidio (*Erysiphe corylacearum*).

Durante il monitoraggio , è stata rilevata un lieve cascola precoce dei frutti. Essi, si presentano più o meno anneriti e privi di seme . Le cause che determinano questo fenomeno sono attribuibili a condizioni climatiche e dalla presenza di cimice asiatica.

Se la cascola aumenta, vi sarebbe una perdita di produzione molto rilevante.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

# OLIVO



## TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Avella	Patricciano	Olivicola	Ecotipi locali	Indurimento nocciole	Lieve presenza di tignola e mosca.

**MONITORAGGIO:** *Xylella fastidiosa* e occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), rogna (*Pseudomonas syringae*), Tignola dell'olivo (*Prays oleae*).

Nell'UTM si segnala una lieve cascola precoce dei frutti, dovuta alla presenza della seconda generazione carnofaga della tignola. E, una lieve presenza di mosca.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

**AREALE di Avellino Comuni : Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.**

# OLIVO



## TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Selce	Olivicola	Frantoio- Leccino- Pendolino	Indurimento nocciole	Lieve presenza di mosca.

## **MONITORAGGIO:**

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per i trattamenti chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

## **CASTAGNO**



### **TECNICO RILEVATORE**

**MELONE LUIGI**

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Marmore	Castanicola	Santimango Montemarano	accrescimento frutti	Nulla da segnalare

**MONITORAGGIO :** Tortrice precoce (*Pammene fasciana*), Tortrice intermedia (*Cydia fagiglandana*) e Tortrice tardiva (*Cydia splendana*).

Nelle trappole si segnalano poche catture di tignola. E' stata rilevata sui germogli giovani la presenza di galle di cinipide.

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:** Per interventi fisici, agronomici e chimici attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2025, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025.

## **ATTENZIONE**

**PRIMA DELL'UTILIZZO DI QUALSIASI FITOFARMACO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.**

## **AVVISI E NOTIZIE UTILILI**

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE (Decreto n. 239 del 6/6/2025), valida per l'anno 2025, sono ripresi in Campania i lanci di *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico (ACB) del fitofago *Halyomorpha halys*.

L'immissione dell'ACB, iniziata lo scorso 2 luglio, è attuata dal Servizio Fitosanitario Regionale con il supporto scientifico del CNR-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Portici (NA),

nell'ambito del "Programma d'azione nazionale per il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)".

Il rilascio di *T. japonicus* è effettuato esclusivamente nei siti autorizzati dal MASE, ricadenti sia in aree agricole che in aree verdi urbane, nei quali, attraverso specifici monitoraggi, è accertata la presenza di cimice asiatica e sono riscontrate condizioni ecologiche favorevoli all'insediamento dell'ACB.

Di seguito, il numero e la localizzazione dei siti autorizzati distinti per provincia:

Avellino n. 6 siti nei comuni di: Aiello del Sabato, Avellino, Domicella, Ospedaletto d'Alpinolo, Prata di Principato Ultra, Sperone.

Benevento n. 2 siti nei comuni di: Cerreto Sannita e Sant'Agata de' Goti.

Caserta n. 16 siti nei comuni di: Carinola (n. 3), Caserta (Parco della Reggia), Conca della Campania, Mignano Montelungo, Pietravairano, Presenzano (n. 2), Riardo, Teano (n. 4), Vairano Patenora, Valle di Maddaloni.

Napoli n. 5 siti nei comuni di: Nola, San Vitaliano, Visciano (n. 3).

Si informa che con DRD n. 57 del 08/05/2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 32 del 19/05/2025, è stato approvato il primo aggiornamento delle "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2025.

Deroga per l'utilizzo della s.a. Acetamiprid per il contenimento della Cimice asiatica (*H. halys*) su nocciolo. Dal 29/aprile 2025 al 26 agosto 2025.

Si informa che con DRD n. 35 del 27/03/2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 07/04/2025, sono state approvate le "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2025.

**Con Decreto n. 28 del 7 marzo 2025**, è stata aggiornata la delimitazione dell'area interessata da infestazioni dalla cocciniglia tartaruga "*Toumeyella parvicornis* (Cockerell)".

Si comunica che all'indirizzo <http://agricoltura.regionecampania.it/difesa/cimice-asiatica.html> , nella sezione "**Approfondimenti**", è disponibile un nuovo opuscolo divulgativo sulla cimice asiatica (*Cimice asiatica Halyomorpha halys - Come riconoscerla e come difendere le colture*).

**ATTENZIONE:** Il Bollettino viene inviato **esclusivamente tramite posta elettronica**. Chi fosse interessato può fare **richiesta** inviando una e-mail all'indirizzo [raffaele.picone@regionecampania.it](mailto:raffaele.picone@regionecampania.it)

Per info: <http://agricoltura.regionecampania.it/difesa/disciplinari.html>

**Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Di Lauro Antonio, Melone Luigi e De Vito Daniele UOD 500722.**

**Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino.**

**Il prossimo numero sarà disponibile il: 20/08/2025.**

**N.B. - I bollettini fitosanitari dal 5 marzo- 30 settembre hanno cadenza settimanale.**

**A decorrere la settimana tra 11/08/2025 e il 15/08/2025 il bollettino sarà sospeso per ferie.**

**Tutti i tecnici interessati vi augurano Buon Ferragosto.**