



- Area di riferimento: NOLANO
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati per l'area NOLANA mostrano una diminuzione (45%) delle catture di stadi giovanili di cimice asiatica con un valore che, in media, si attesta a 2 individui per trappola. Le catture di adulti sono stabili al valore prossimi a 0 individui per trappola.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee al fine di valutare l'impatto della diffusione dell'insetto nelle colture e definire l'attuazione di una eventuale strategia di difesa in presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026
							

- Area di riferimento: VISCIANO-MANDAMENTO
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area VISCIANO - MANDAMENTO, le catture di adulti sono stabili a valori pari a 0 individui in media per trappola. Il numero di catture di stadi giovanili è stabile, rispetto alla precedente settimana di rilevazione su 2 catture in media per trappola segno che gli insetti sono ormai diffusi nelle coltivazioni. *Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati rilevati individui.*

Si consiglia di monitorare le trappole e focalizzare l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026
							

- Area di riferimento: IRPINIA
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




In Irpinia, restano sostanzialmente stabili, sia le catture di stadi giovanili sia quelle degli stadi adulti dell'insetto ormai prossime al valore di 0 a testimonianza della perdita di sensibilità al feromone di attrazione ed alla stabile diffusione nelle coltivazioni. *Dal campionamento mediante "Frappage" non si registrano catture per questa settimana.*

Si consiglia di continuare il monitoraggio e di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026

- Area di riferimento: ALTO CASERTANO
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nella settimana 27 luglio - 3 agosto mostrano una sostanziale stabilità sia delle catture di stadi giovanili (-7%) sia delle catture di adulti che fanno registrare valori prossimi a 0, segno che gli insetti sono stabilmente diffusi nelle coltivazioni. *Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati rilevati insetti.*

Si consiglia di proseguire il monitoraggio e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di monitorare anche la vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage", per valutare la diffusione dell'insetto all'interno delle colture ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026

- Area di riferimento: TEANESE
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nell'ultima settimana di monitoraggio mostrano una sostanziale stabilità delle catture di adulti che continuano a registrare valori pari a 0 catture in linea con quanto osservato nelle altre aree omogenee. Anche il numero di catture di stadi giovanili registra un lieve calo (-23%) sintomo che l'insetto è ampiamente diffuso nelle colture. *Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati rilevati insetti.*

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura e valutare interventi in caso di presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026

- Area di riferimento: FALCIANO - CARINOLA
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Dai dati rilevati nel corso della settimana di monitoraggio si evidenzia una sostanziale stabilità del numero di catture di stadi giovanili che si attesta in media poco al di sotto di 2 unità per trappola segno che l'insetto è stabilmente diffuso nelle colture; il numero di adulti campionati è stabile a 0 catture in conseguenza della perdita totale di sensibilità degli adulti al feromone di aggregazione. Non si segnalano particolari criticità.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.


• METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026
							

- Area di riferimento: TELESINO - TITERNO
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nessun significativo cambiamento nel numero di catture di adulti nell'area monitorata; il dato fluttua intorno al valore di 1 cattura in media per trappola a settimana fin dalla prima decade di luglio; le catture di stadi giovanili registrano una lieve diminuzione riportandosi sul valore medio di 1 cattura per trappola. L'insetto è ampiamente diffuso nelle colture. In generale i numeri delle catture sono comunque contenuti ed al di sotto del livello di allerta.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappe" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.


• METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO



- Area di riferimento: GIFFONESE
- Periodo di riferimento: 27 luglio - 3 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati nella settimana di monitoraggio mostrano un ulteriore calo del numero di stadi giovanili catturati che si attestano in media al di sotto di 1 individuo per trappola; stabile il numero di adulti campionati con valore che si attesta intorno a 0 individui per trappola segno che l'insetto è ormai diffuso nelle colture. In generale i numeri non destano particolare preoccupazione.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

• METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 AGOSTO

03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	09/08/2026	10/08/2026
							