



- Area di riferimento: NOLANO
- Periodo di riferimento: 13 - 20 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati per l'area NOLANA mostrano un lieve poco sensibile calo (-21%) delle catture di stadi giovanili di cimice asiatica con un valore che, in media, si attesta a 8 individui per trappola. Le catture di adulti si mantengono stabili intorno a valori di poche unità (1) in media per trappola segno di una perdita di sensibilità al feromone di attrazione. Gli adulti sono diffusi nelle coltivazioni.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee al fine di valutare l'impatto della diffusione dell'insetto nelle colture e definire l'attuazione di una eventuale strategia di difesa in presenza di frutti suscettibili di danno.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026
							

-
- The line chart illustrates the daily count of COVID-19 cases in the Czech Republic over a period of approximately 75 days. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 80. The x-axis shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data points are connected by a solid blue line, with each point marked by a blue dot. The chart shows a significant peak in early May (around 72 cases), followed by a sharp drop to around 10 cases by mid-May. A second, lower peak occurs in early June (around 57 cases), after which the number of cases steadily declines, reaching near-zero levels by mid-July.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 39 |
| 04/05/2020 | 72 |
| 11/05/2020 | 10 |
| 18/05/2020 | 5 |
| 25/05/2020 | 27 |
| 01/06/2020 | 53 |
| 08/06/2020 | 57 |
| 15/06/2020 | 47 |
| 22/06/2020 | 16 |
| 29/06/2020 | 8 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph illustrates the progression of COVID-19 cases in the Republic of Serbia. The data points are connected by a dark blue line, showing a general upward trend with some fluctuations. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values representing the number of cases.
- | Date | Number of Cases (approx.) |
|------------|---------------------------|
| 27/04/2026 | 0.0 |
| 04/05/2026 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 0.2 |
| 01/06/2026 | 0.8 |
| 08/06/2026 | 0.8 |
| 15/06/2026 | 1.6 |
| 22/06/2026 | 3.4 |
| 29/06/2026 | 3.2 |
| 06/07/2026 | 5.6 |
| 13/07/2026 | 6.5 |

Si consiglia di monitorare le trappole e focalizzare l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

-
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 20 |
| 11/05/2020 | 18 |
| 18/05/2020 | 10 |
| 25/05/2020 | 35 |
| 01/06/2020 | 68 |
| 08/06/2020 | 63 |
| 15/06/2020 | 62 |
| 22/06/2020 | 34 |
| 29/06/2020 | 14 |
| 06/07/2020 | 10 |
| 13/07/2020 | 4 |

-
- The graph displays the daily count of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a dark blue line. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values from 0 to 8. The data shows a significant increase in cases starting around June 15, 2020, with a peak of 7 cases on July 6, 2020, followed by a slight decline.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0 |
| 08/06/2020 | 0 |
| 15/06/2020 | 0.5 |
| 22/06/2020 | 2.5 |
| 29/06/2020 | 2.5 |
| 06/07/2020 | 7 |
| 13/07/2020 | 6 |

Si consiglia di continuare il monitoraggio e di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

-
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 20 |
| 04/05/2020 | 56 |
| 11/05/2020 | 20 |
| 18/05/2020 | 10 |
| 25/05/2020 | 41 |
| 01/06/2020 | 59 |
| 08/06/2020 | 53 |
| 15/06/2020 | 36 |
| 22/06/2020 | 14 |
| 29/06/2020 | 8 |
| 06/07/2020 | 2 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph displays the daily count of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a line, with some segments being thicker, possibly indicating periods of higher reporting frequency or specific data sources. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values from 0 to 20.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0.5 |
| 08/06/2020 | 0.2 |
| 15/06/2020 | 0.5 |
| 22/06/2020 | 2.8 |
| 29/06/2020 | 3.2 |
| 06/07/2020 | 19.0 |
| 13/07/2020 | 18.0 |

Si consiglia di proseguire il monitoraggio e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di monitorare anche la vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage", per valutare la diffusione dell'insetto all'interno delle colture ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

-
- The line chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The x-axis represents dates from 27/04/2020 to 13/07/2020, and the y-axis represents the number of cases from 0 to 70. The data points are connected by a blue line, showing a significant peak in early June.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 20 |
| 04/05/2020 | 37 |
| 11/05/2020 | 5 |
| 18/05/2020 | 6 |
| 25/05/2020 | 26 |
| 01/06/2020 | 62 |
| 08/06/2020 | 35 |
| 15/06/2020 | 10 |
| 22/06/2020 | 6 |
| 29/06/2020 | 5 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 13/07/2020 | 1 |

-
- The graph displays the daily count of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a dark blue line. The x-axis labels are dates at weekly intervals, and the y-axis labels are numerical values representing the number of cases.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 1 |
| 08/06/2020 | 1 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 2 |
| 29/06/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 13 |
| 13/07/2020 | 12 |

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura e valutare interventi in caso di presenza di frutti suscettibili di danno.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026


-
- The line chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 20 in increments of 2. The x-axis shows dates from 27/04/2020 to 13/07/2020. The data points are connected by a blue line, and each point is marked with a blue dot. The number of cases starts at 2 on 27/04/2020, rises to 6 on 04/05/2020, dips to 4 on 11/05/2020, and then rises steadily to a peak of 20 on 08/06/2020. After the peak, the number of cases declines to 13 on 15/06/2020, 6 on 22/06/2020, 5 on 29/06/2020, and finally drops to 1 on 06/07/2020 and 0 on 13/07/2020.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 2 |
| 04/05/2020 | 6 |
| 11/05/2020 | 4 |
| 18/05/2020 | 5 |
| 25/05/2020 | 15 |
| 01/06/2020 | 18 |
| 08/06/2020 | 20 |
| 15/06/2020 | 13 |
| 22/06/2020 | 6 |
| 29/06/2020 | 5 |
| 06/07/2020 | 1 |
| 13/07/2020 | 0 |

-
- The graph displays the daily number of COVID-19 cases in the Netherlands. The data points are connected by a line, with some segments highlighted in red. The cases remain near zero until early June, after which they rise steadily to approximately 7 cases by mid-July.
- | Date | Number of Cases |
|------------|-----------------|
| 27/04/2020 | 0 |
| 04/05/2020 | 0 |
| 11/05/2020 | 0 |
| 18/05/2020 | 0 |
| 25/05/2020 | 0 |
| 01/06/2020 | 0.5 |
| 08/06/2020 | 1 |
| 15/06/2020 | 1 |
| 22/06/2020 | 2.5 |
| 29/06/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 5.5 |
| 13/07/2020 | 7 |


Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026

- Area di riferimento: TELESINO - TITERNO
- Periodo di riferimento: 6 - 13 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nessun significativo cambiamento nel numero di catture di adulti, nell'area Falciano - Carinola che si attestano a 1 individuo in media per trappola; le catture di stadi giovanili si attestano in media a 3 individui per trappola in linea col il dato osservato la scorsa settimana. L'insetto è ampiamente diffuso nelle colture. In generale i numeri delle catture sono comunque contenuti ed al di sotto del livello di allerta.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	20/07/2026
							

- Area di riferimento: GIFFONESE
- Periodo di riferimento: 6 - 13 luglio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati nella settimana di monitoraggio mostrano un lieve e scarsamente significativo aumento del numero di stadi giovanili catturati che si attestano in media a 6 individui per trappola; stabile il numero di adulti campionati con valore che si attesta a 0 individui per trappola segno che l'insetto è ormai diffuso nelle colture. In generale i numeri non destano particolare preoccupazione.

Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.

METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 LUGLIO

13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026 20/07/2026

