



- Area di riferimento: NOLANO
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati per l'area NOLANA non mostrano catture di stadi giovanili della cimice asiatica. Si evidenzia una sostanziale stabilità delle catture di adulti rispetto alla settimana precedente a causa della forte instabilità meteo registrata negli ultimi giorni che sta evidentemente incidendo sulla mobilità dell'insetto. Si segnala l'inizio della fase di ovideposizione.

**Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee al fine di valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura e definire l'attuazione di una eventuale strategia di difesa in presenza di frutti suscettibili di danno.**


## METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: VISCIANO-MANDAMENTO
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati per l'area VISCIANO - MANDAMENTO non mostrano catture di stadi giovanili della cimice asiatica. Per ciò che attiene il numero degli adulti, si nota un lieve calo delle catture (-44%) attribuibile, al generale perdurare di instabilità meteo, che disincentiva lo spostamento degli adulti. Nelle aree a quote pianiziali si segnala l'inizio della fase di ovideposizione. ***Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati rilevati insetti.***

**Si consiglia di monitorare le trappole e focalizzare l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: IRPINIA
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nella settimana 11 maggio - 18 maggio non mostrano catture di stadi giovanili; si rileva una lieve diminuzione del numero di adulti che si attestano poco al di sotto delle 10 unità. La fase climatica caratterizzata da forte instabilità sta condizionando la mobilità degli insetti. ***Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati rilevati insetti.***

**Si consiglia di continuare il monitoraggio e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura e valutare interventi in presenza di frutti suscettibili di danno.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: ALTO CASERTANO
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nella settimana 11-18 maggio non mostrano catture di stadi giovanili; il numero di adulti campionati si attesta poco al di sopra delle 10 unità con valori in diminuzione rispetto alla settimana precedente in conseguenza della marcata instabilità climatica registrata, che ha fortemente limitato la mobilità dell'insetto. ***Dal campionamento mediante "Frappage" non sono stati campionati insetti.***

**Si consiglia di proseguire il monitoraggio e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di monitorare anche la vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage", per valutare la diffusione dell'insetto all'interno delle colture ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: TEANESE
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nella settimana 11-18 maggio non mostrano catture di stadi giovanili; il numero di adulti campionati si è mantenuto sostanzialmente stabile, attestandosi poco al di sopra delle 5 unità in media, con buona probabilità a causa della marcata instabilità climatica osservata che ha impattato negativamente sulla mobilità della cimice asiatica. ***Dal campionamento mediante “Frappage” sono stati rilevati in media 0,3 insetti per pianta.***

**Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l’attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante “frappage” su colture idonee, per valutare la diffusione dell’insetto all’interno della coltura e valutare interventi in caso di presenza di frutti suscettibili di danno.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: FALCIANO - CARINOLA
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nel corso della settimana di monitoraggio non mostrano catture di stadi giovanili; il numero di adulti campionati risulta sostanzialmente stabile nelle ultime due settimane di monitoraggio con numeri scarsamente significativi compresi fra 4 e 6 unità. I numeri rilevati sono conseguenza della marcata instabilità meteo-climatica registrata che ha limitato la mobilità della cimice asiatica.

**Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: TELESINO - TITERNO
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




I dati rilevati nella settimana di monitoraggio non mostrano catture di stadi giovanili; il numero di adulti campionati si attesta intorno all'unità su valori che al momento sono di scarsa rilevanza. Tale dato è da attribuirsi alla fase climatica instabile che ha caratterizzato l'area interna in linea con quanto osservato nelle altre aree.

**Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.**


#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO



- Area di riferimento: GIFFONESE
- Periodo di riferimento: 11 maggio - 18 maggio
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



I dati rilevati nella settimana 11-18 maggio non mostrano catture di stadi giovanili; il numero di adulti campionati si attesta poco al di sopra dell'unità su valori che al momento sono di scarsa rilevanza. Tale dato è da attribuirsi alla fase climatica instabile che ha caratterizzato l'area interna in linea con quanto osservato nelle altre aree.

**Si consiglia di continuare il monitoraggio delle trappole e laddove le catture di adulti dovessero aumentare di focalizzare anche l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura.**

#### METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 18 MAGGIO al 25 MAGGIO

