

1. A quale phylum appartiene il tartufo?

- A) Basidiomiceti
- B) Ascomiceti**
- C) Zgomiceti

2. Qual è la funzione delle vene sterili nella gleba del tartufo?

- A) Producono le spore
- B) Permettono gli scambi gassosi e l'assorbimento di acqua**
- C) Conferiscono il colore alla scorza

3. Come si chiama la parte esterna del tartufo?

- A) Gleba
- B) Peridio**
- C) Asco

4. Qual è la funzione degli aschi nei tartufi?

- A) Assorbono nutrienti dal terreno
- B) Contengono le ascospore**
- C) Proteggono la gleba

5. Il *Tuber macrosporum* è detto volgarmente:

- A) Tartufo bianco
- B) Tartufo nero liscio**
- C) Bianchetto

6. Qual è il tipo di simbiosi che il tartufo instaura con le piante?

- A) Parassitismo
- B) Simbiosi mutualistica (micorrizza)**
- C) Commensalismo

7. Le tartufaie Controllate sono:

- A) Tartufaie inserite in aree protette sottoposte a controllo
- B) Tartufaie con piante spontanee e piante tartufigene impiantate**
- C) Tartufaie il cui controllo permette di monitorare dati climatici

8. Come si chiama l'area priva di vegetazione che si forma intorno alla pianta tartufigena?

- A) Micelio
- B) Pianello**
- C) Gleba

9. Qual è la parte vegetativa del tartufo che vive nel terreno?

- A) Asco
- B) Micelio**
- C) Peridio

10. Qual è la funzione principale delle ascospore?

- A) Proteggere la pianta simbionte
- B) Riproduzione del fungo**
- C) Assorbire sali minerali

11. Qual è il nome scientifico del tartufo bianco pregiato?

- A) Tuber melanosporum
- B) Tuber magnatum**
- C) Tuber aestivum

12. Quale tartufo è noto per il suo aroma simile all'aglio?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber magnatum o Tartufo bianco d'Alba**
- C) Tuber borchii

13. Qual è il periodo di raccolta del Tuber magnatum in Campania?

- A) 1 settembre – 30 novembre
- B) 1 ottobre – 31 dicembre**
- C) 15 novembre – 15 marzo

14. Quale tartufo è anche chiamato “tartufo nero di Norcia” o “Nero pregiato” ?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber melanosporum**
- C) Tuber macrosporum

15. Quale tartufo ha un aroma muschiato e piccante?

- A) *Tuber aestivum*
- B) *Tuber brumale* var. *moschatum***
- C) *Tuber magnatum*

16. Quale tartufo è detto anche “scorzone” o “tartufo estivo”?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber macrosporum*

17. Quale tartufo è considerato la forma invernale dello scorzone?

- A) *Tuber melanosporum*
- B) *Tuber uncinatum***
- C) *Tuber brumale*

18. Quale tartufo ha un aroma simile alla nocciola acerba?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber brumale*

19. Quale tartufo è noto anche come “marzuolo”?

- A) *Tuber macrosporum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber uncinatum*

20. Quale tartufo ha un aroma simile a quello del *Tuber magnatum* ma è di colore scuro?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber macrosporum***
- C) *Tuber aestivum*

21. Quale tartufo è detto anche Tartufo di Bagnoli?

- A) *Tuber melanosporum*
- B) *Tuber mesentericum***
- C) *Tuber borchii*

22. Quale tartufo è chiamato anche “tartufo nero ordinario”?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber mesentericum**
- C) Tuber aestivum

23. Quale tartufo ha gleba marmorizzata con vene biancastre?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber magnatum**
- C) Tuber uncinatum

24. I Tartufi sono:

- A) Vegetali che si riproducono tramite semi
- B) Funghi che si riproducono tramite spore**
- C) Funghi che crescono sulle radici delle piante simbionti, senza semi né spore

25. Quale tartufo è presente soprattutto nelle pinete costiere campane?

- A) Tuber magnatum
- B) Tuber borchii**
- C) Tuber brumale

26. Quale tartufo ha ascospore con papille ad uncino?

- A) Tuber magnatum
- B) Tuber uncinatum**
- C) Tuber brumale

27. Tuber mesentericum si riconosce per:

- A) Odore intenso dolciastro simile ad acido fenico e superficie di colore chiaro
- B) Odore intenso dolciastro simile ad acido fenico e frequente presenza di una depressione basale**
- C) Odore intenso dolciastro simile ad acido fenico e peso non inferiore a 100 gr.

28. Quale tartufo ha un aroma agliaceo simile al Tuber magnatum?

- A) Tuber melanosporum
- B) Tuber macrosporum**
- C) Tuber uncinatum

29. Quale tartufo ha un periodo di raccolta che va da gennaio ad aprile?

- A) Tuber mesentericum
- B) Tuber borchii**
- C) Tuber magnatum

30. Quale tartufo è noto per la sua forma simile ad un rene?

- A) Tuber aestivum
- B) Tuber mesentericum**
- C) Tuber brumale

31. Gli aschi sono contenuti?

- A) Nella superficie
- B) Nelle vene fertili**
- C) Nelle vene sterili

32. Nel caso di immissione in commercio di Tartufi freschi, l'etichettatura riportante il nome scientifico ed italiano della specie è obbligatoria:

- A) Non è necessaria se i Tartufi sono stati raccolti nelle vicinanza del luogo di vendita
- B) Sempre**
- C) Solo nel caso di fiere o manifestazioni enogastronomiche

33 La raccolta di Tartufi immaturi è ammessa?

- A) Solo in particolari stagioni quando è comprovata la scarsa produzione
- B) Mai**
- C) Se vengono utilizzati nel corso della giornata di raccolta

34. Quale tartufo è chiamato anche “trifola nera”?

- A) Tuber aestivum
- B) Tuber brumale**
- C) Tuber magnatum

35. Quale tartufo è presente nei fondovalle subappenninici del beneventano?

- A) Tuber borchii
- B) Tuber magnatum o Tartufo bianco**
- C) Tuber brumale

36. Cosa si intende per tartufaia naturale?

- A) Un impianto realizzato con piante micorrizzate
- B) Una formazione vegetale che produce spontaneamente tartufi**
- C) Un terreno coltivato con tartufi selezionati

37. Qual è la caratteristica principale di una tartufaia controllata?

- A) È un impianto realizzato ex novo
- B) È una tartufaia naturale migliorata e integrata con piante tartufigene**
- C) È una tartufaia che produce solo tartufi bianchi

38. Cosa distingue una tartufaia coltivata da una controllata?

- A) La tartufaia coltivata è caratterizzata dalla presenza di tartufi neri
- B) La tartufaia coltivata è un impianto specializzato realizzato ex novo con piante tartufigene**
- C) La tartufaia coltivata è caratterizzata dall'assenza di piante simbionti

39. Raccogliere Tartufi senza l'autorizzazione prescritta prevede:

- A) Il divieto illimitato per andare a Tartufi
- B) La sanzione pecuniaria da 200,00 a 700,00 €**
- C) La sanzione pecuniaria di 100,00 €

40. Il tesserino in corso di validità, regolarmente vidimato per l'anno in corso, può essere ceduto dal proprietario ad un familiare per la raccolta dei tartufi nella propria tartufaia coltivata?

- A) Sì, ma utilizzando per la ricerca i cani del proprietario
- B) Non serve il tesserino**
- C) No, perché in caso di controllo sarebbero sanzionabili sia il proprietario che il familiare

41. Quale condizione può causare la revoca del riconoscimento di una tartufaia?

- A) La presenza di tartufi non commestibili
- B) Il mancato rispetto delle norme di buona conduzione**
- C) La raccolta di tartufi invernali

42. Cosa deve garantire la ditta vivaistica che fornisce le piante tartufigene?

- A) Il prezzo più basso sul mercato
- B) La certificazione di avvenuta micorrizzazione**
- C) La provenienza estera delle piante

43. Qual è una delle principali avversità che minaccia le tartufaie?

- A) L'uso di fertilizzanti naturali
- B) La raccolta indisciplinata e illegittima**
- C) L'eccessiva umidità del suolo

44. Quale animale è considerato un predatore naturale del tartufo?

- A) Il cervo
- B) Il cinghiale**
- C) Il tasso

45. La determinazione di un tartufo si basa:

- A) Solo su caratteri morfologici (forma, colore...)
- B) Su entrambi i caratteri**
- C) Solo su caratteri organolettici (odore)

46. Quale intervento è sconsigliato per la conservazione delle tartufaie?

- A) Potatura delle piante simbionti
- B) Taglio raso del bosco**
- C) Sarchiatura non in terreni acclivi

47. Qual è lo strumento obbligatorio per la ricerca dei tartufi?

- A) Una pala
- B) Un cane addestrato**
- C) Un bastone

48. Qual è il limite massimo giornaliero di raccolta per un cercatore non associato?

- A) 4 kg
- B) 1 kg**
- C) 2 kg

49. Qual è il limite massimo giornaliero per un cercatore associato o titolare di azienda agricola?

- A) 3 kg
- B) 4 kg**
- C) 5 kg

50. Le tartufaie possono essere distinte in:

- A) Genetiche, biologiche e fisiologiche
- B) Naturali, coltivate, controllate**
- C) Bianche, nere e rosse

51. Qual è l'età minima per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi?

- A) 16 anni
- B) 14 anni**
- C) 18 anni

52. Qual è la validità del tesserino di raccolta?

- A) 3 anni
- B) 5 anni**
- C) 10 anni

53. Qual è il periodo di validità della raccolta giornaliera?

- A) Dall'alba al tramonto
- B) Un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto ok**
- C) Solo nelle ore centrali del giorno

54. Qual è lo scopo principale della raccolta razionale dei tartufi?

- A) Aumentare il profitto
- B) Conservare le tartufaie nel tempo**
- C) Ridurre il numero di cercatori

55. Quale strumento è consentito per lo scavo del tartufo?

- A) Pala
- B) Vanghetto o zappetto**
- C) Coltello

56. Cosa bisogna fare dopo aver estratto un tartufo dal terreno?

- A) Lasciare la buca aperta
- B) Riempire la buca con la terra rimossa**
- C) Coprire con foglie

57. Quanti cani possono essere utilizzati contemporaneamente per la ricerca?

- A) Uno solo
- B) Due cani e un cucciolo**
- C) Tre cani

58. In quali periodi è vietata la raccolta per proteggere la fauna selvatica?

- A) 1 gennaio – 31 marzo
- B) 1 aprile – 30 giugno in pianura, 1 febbraio – 30 giugno in collina**
- C) 1 maggio – 31 luglio

59. Qual è il periodo di raccolta del Tuber magnatum in Campania?

- A) 1 settembre – 30 novembre
- B) 1 ottobre – 31 dicembre**
- C) 15 ottobre – 15 gennaio

60. Qual è il periodo di raccolta del Tuber melanosporum in Campania?

- A) 1 dicembre – 28 febbraio
- B) 15 novembre – 15 marzo**
- C) 1 novembre – 31 gennaio

61. Qual è il periodo di raccolta del Tuber borchii secondo il calendario campano?

- A) 1 marzo – 30 giugno
- B) 1 gennaio – 30 aprile**
- C) 1 febbraio – 31 maggio

62. Qual è il periodo di raccolta del Tuber mesentericum in Campania?

- A) 1 ottobre – 31 gennaio
- B) 1 settembre – 15 aprile**
- C) 1 agosto – 31 dicembre

63. Quale comportamento è vietato durante la raccolta?

- A) Usare un cane addestrato
- B) Lasciare le buche aperte**
- C) Raccogliere tartufi maturi

64. Dove è vietata la raccolta per 8 anni dalla data del rimboschimento?

- A) Nei boschi naturali
- B) Nelle aree rimboschite o imboschite a seguito di un incendio**
- C) Nei fondi privati

65. Qual è la sanzione per la raccolta senza tesserino?

- A) Nessuna
- B) Da 200 a 700 euro**
- C) Da 50 a 100 euro

66. Qual è la sanzione per la raccolta di tartufi immaturi?

- A) Da 50 a 100 euro
- B) Da 200 a 700 euro**
- C) Da 100 a 300 euro

67. Qual è la sanzione per il commercio di tartufi fuori dal periodo consentito?

- A) Da 100 a 300 euro
- B) Da 300 a 1.000 euro**
- C) Da 50 a 150 euro

68. Qual è la sanzione per ogni kg di tartufi raccolti in eccesso?

- A) 100 euro
- B) Da 200 a 500 euro**
- C) Da 50 a 150 euro

69. Qual è la sanzione per la raccolta abusiva in tartufaie controllate?

- A) Da 100 a 300 euro
- B) Da 200 a 700 euro per ogni kg raccolto**
- C) Da 50 a 150 euro

70. Quale comportamento può portare alla sospensione del tesserino?

- A) Raccogliere tartufi maturi
- B) Commettere tre violazioni in due anni**
- C) Usare un solo cane

71. Cos'è il peridio?

- A) La parte interna del tartufo
- B) La superficie esterna del tartufo**
- C) Il tartufo intero

72. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame d'idoneità possono richiedere di ripetere la prova stessa dopo che sono trascorsi almeno:

- A) Dodici mesi
- B) Tre mesi**
- C) Sei mesi

73. I minori di quattordici anni possono praticare la ricerca e la raccolta dei Tartufi?

- A) Se accompagnati da un genitore
- B) Se accompagnati da una persona abilitata alla raccolta**
- C) Mai

74. Qual è il numero massimo di cuccioli che è possibile utilizzare contemporaneamente da parte di un raccoglitore di Tartufi oltre i due cani adulti?

- A) 1 cucciolo di età non superiore a 12 mesi
- B) 1 cucciolo di età non superiore a 10 mesi**
- C) 2 cuccioli la cui età sommata non superi i 10 mesi

75. Quale composto è responsabile del profumo del tartufo nei prodotti aromatizzati?

- A) Acido citrico
- B) Bis(metiltio)metano**
- C) Acido tartarico

76. Raccogliere Tartufi nei periodi di divieto può essere sanzionato con:

- A) Il ritiro del tesserino
- B) Il pagamento da 200.00 a 700.00 €**
- C) Il pagamento di 100.00 €.

77. Una volta che il cane ha individuato il punto di scavo:

- A) Bisogna lasciar scavare il cane ed attendere che questo prenda il Tartufo
- B) Occorre procedere con l'escavazione nel punto in cui il cane ha iniziato lo scavo**
- C) È preferibile scavare attorno al punto di inizio delle scavo per un diametro di almeno 20 cm

78. Nelle tartufaie Coltivate le piante sono micorrizzate?

- A) Naturalmente
- B) Artificialmente**
- C) Non sono micorrizzate

79. Quale sostanza è stata trovata nei tartufi e ha effetti simili ai feromoni?

- A) Serotonin
- B) Androstenone**
- C) Dopamina

80. Qual è il valore energetico medio del tartufo nero per 100 g?

- A) 50 kcal
- B) 31 kcal**
- C) 70 kcal

81. A quale genere appartengono i tartufi veri?

- A) Morchella
- B) Tuber**
- C) Amanita

82. Qual è il tessuto interno del tartufo chiamato “gleba”?

- A) Il rivestimento esterno
- B) La parte fertile e sterile interna**
- C) Il gambo

83. Quale sostanza conferisce al tartufo il suo odore caratteristico?

- A) Acido citrico
- B) Composti solforati**
- C) Clorofilla

84. Quale parte del tartufo contiene le spore?

- A) Il peridio
- B) Gli aschi nella gleba**
- C) Le radici

85. Qual è la funzione del peridio nel tartufo?

- A) Favorire la fotosintesi
- B) Proteggere la gleba**
- C) Nutrire la pianta simbionte

86. Quale tartufo è noto per il suo odore simile all'aglio?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber macrosporum*

87. Quale tartufo è chiamato anche “scorzone”?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber mesentericum*

88. Il Tartufo bianco o di "Alba" (*Tuber magnatum* pico) ha superficie:

- A) Verrucosa di colore biancastro
- B) Liscia di colore biancastro o giallo-ocraceo**
- C) Liscia e sottile che lascia trasparire il colore della parte interna

89. Quale tartufo è considerato il più pregiato?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber magnatum***
- C) *Tuber borchii*

90. Quale tartufo ha un peridio liscio e chiaro?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber melanosporum*

91. Quale tartufo è noto per la sua maturazione estiva?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber macrosporum*

92. Quale tartufo ha spore con ornamentazione ad uncino?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber aestivum* fo. *Uncinatum***
- C) *Tuber borchii*

93. Il bianchetto predilige terreni poco compatti, sabbiosi, con pH da sub-acido a sub-alcalino, preferibilmente con pianta simbionte il pino?

- A) No, è falso per tutti i tartufi
- B) Si, è vero**
- C) No, è falso perché riguarda il tartufo bianco e non il bianchetto

94. Quale tartufo ha un odore simile al muschio?

- A) Tuber macrosporum
- B) Tuber brumale fo. Moschatum**
- C) Tuber borchii

95. Il calendario di raccolta dei Tartufi è distinto per:

- A) Specie e varietà
- B) Specie e varietà**
- C) Non esistono distinzioni

96. Il commercio di Tartufi freschi nel periodo di divieto di raccolta è:

- A) Sempre vietato
- B) Permesso fino a 15 giorni dopo il termine imposto dal calendario di raccolta**
- C) Permesso previa autorizzazione dell'autorità sanitaria

97. Quale tartufo è spesso confuso con il bianco pregiato?

- A) Tuber macrosporum
- B) Tuber borchii**
- C) Tuber brumale

98. La ricerca e la raccolta di Tartufi senza l'ausilio del cane è sanzionabile con il pagamento?

- A) Da 100.00 a 200.00 €
- B) Da 100.00 a 500.00 €**
- C) Da 500.00 a 1000.00 €

99. Quale tartufo ha un valore commerciale non elevato?

- A) Tuber magnatum
- B) Tuber mesentericum**
- C) Tuber melanosporum

100. Il tesserino per la raccolta dei tartufi, scaduto il periodo di validità, è rinnovabile:

- A) Per altri 2 anni
- B) Per altri 5 anni**
- C) Per altri 7 anni

101. Quale tartufo è noto per formare “pianelli”?

- A) Tuber magnatum
- B) Tuber melanosporum**
- C) Tuber borchii

102. I Tartufi sono di difficile digestione perché?

- A) Particolarmente ricchi di acqua
- B) Costituiti da micosina (simile alla chitina)**
- C) E' falso, sono di facile digestione

103. Quale tartufo è noto per la sua simbiosi con il pioppo?

- A) Tuber aestivum
- B) Tuber magnatum**
- C) Tuber brumale

104. Quale tartufo ha un odore simile alla nocciola immatura?

- A) Tuber macrosporum
- B) Tuber borchii**
- C) Tuber brumale

105. Chi dispone il Calendario di raccolta dei Tartufi?

- A) I Comuni
- B) La Regione**
- C) Le ASL

106. Il maiale (scrofa) è più bravo del cane nella ricerca del Tartufo: qual è il numero massimo di maiali che un cercatore può utilizzare contemporaneamente nella ricerca?

- A) Al massimo 1 maiale, adulto o cucciolo
- B) Nessuna delle due**
- C) Come per il cane

107. Quale tartufo è noto per la sua maturazione primaverile?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber borchii**
- C) Tuber mesentericum

108. A quanto corrisponde la raccolta giornaliera di Tartufi nelle tartufaie Coltivate da parte del proprietario o di un suo familiare?

- A) 10 chilogrammi per entrambi
- B) Nessun limite per entrambi**
- C) Nessun limite per il proprietario, 10 chilogrammi per il familiare

109. Quale tartufo ha un valore commerciale superiore ai 2000 €/kg?

- A) *Tuber melanosporum*
- B) *Tuber magnatum***
- C) *Tuber borchii*

110. Quale tartufo è noto per la sua simbiosi con il nocciolo?

- A) *Tuber mesentericum*
- B) *Tuber melanosporum***
- C) *Tuber brumale*

111. Quale tartufo ha un odore penetrante simile al muschio animale?

- A) *Tuber macrosporum*
- B) *Tuber brumale fo. moschatum***
- C) *Tuber aestivum*

112. Quale tartufo è noto per la sua diffusione in ambienti calcarei?

- A) *Tuber mesentericum*
- B) *Tuber melanosporum***
- C) *Tuber borchii*

113. Quale tartufo è noto per la sua scarsa presenza nel territorio del Sannio?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber melanosporum***
- C) *Tuber brumale*

114. Quale tartufo ha un valore commerciale medio e odore agliaceo?

- A) *Tuber aestivum*
- B) *Tuber macrosporum***
- C) *Tuber brumale*

115. Qual è l'obiettivo principale dello studio sugli ambienti tartufigeni?

- A) Aumentare la produzione agricola
- B) Qualificare le potenzialità territoriali per i tartufi indigeni**
- C) Promuovere il turismo balneare

116. Quale metodo è stato utilizzato per i rilevamenti vegetazionali?

- A) Metodo stratigrafico
- B) Metodo fitosociologico**
- C) Metodo dendrometrico

117. Quale specie arborea domina i boschi montani del Titerno?

- A) *Quercus cerris* (Cerro)
- B) *Fagus sylvatica* (Faggio)**
- C) *Populus nigra* (Pioppo)

118. Quale tartufo è associato ai boschi di faggio?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber mesentericum***
- C) *Tuber macrosporum*

119. Quale specie arborea è indicata come simbionte del *Tuber magnatum*?

- A) *Quercus virginiana* (Quercia)
- B) *Populus canescens* (Pioppo)**
- C) *Acer campestre* (Acero)

120. Quale specie arborea è frequente nei boschi vicini ai corsi d'acqua del territorio?

- A) *Pinus halepensis* (Pino d'Aleppo)
- B) *Salix alba* (Salice)**
- C) *Quercus petraea* (Rovere)

121. Quale specie arborea è presente nei rimboschimenti artificiali?

- A) *Quercus robur* (Quercia)
- B) *Pinus nigra* (Pino)**
- C) *Fagus sylvatica* (Faggio)

122. Quale tartufo è associato ai rimboschimenti a conifere?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber mesentericum*

123. Quale tartufo è associato ai boschi misti di querce?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber brumale***
- C) *Tuber mesentericum*

124. Quale specie arborea è comune nei boschi collinari del Fortore?

- A) *Picea abies*
- B) *Quercus cerris***
- C) *Populus alba*

125. Quale specie arborea è indicata come simbionte del *Tuber borchii*?

- A) *Acer pseudoplatanus* (Acero pseudoplatino)
- B) *Quercus cerris* (Cerro)**
- C) *Salix alba* (Salice)

126. Quale tipo di suolo è favorevole alla crescita del *Tuber magnatum*?

- A) Suolo sabbioso
- B) Suolo calcareo-marnoso**
- C) Suolo vulcanico

127. Quale tartufo è associato ai boschi misti di faggio e latifoglie decidue?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber aestivum* fo. *uncinatum***
- C) *Tuber macrosporum*

128. Quale tipo di vegetazione è presente nei versanti assolati della valle del Fortore?

- A) Faggete
- B) Querceti termofili**
- C) Castagneti

129. Quale tartufo è associato ai boschi di roverella e cerro?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber mesentericum*

130. Qual è l'obiettivo principale della classificazione territoriale degli ecosistemi?

- A) Valutare la produttività agricola
- B) Individuare aree omogenee dal punto di vista ecologico**
- C) Misurare la densità della popolazione

131. Quale parametro è fondamentale per valutare lo stato di conservazione del paesaggio?

- A) L'altitudine media
- B) La copertura del suolo e la vegetazione naturale**
- C) Il numero di specie animali

132. Quale carta descrive la distribuzione delle categorie di uso del suolo?

- A) Carta pedologica
- B) Carta dell'uso agroforestale del suolo**
- C) Carta climatica

133. Quale specie tartufigena è associata a suoli calcarei e vegetazione termofila?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber mesentericum*

134. Quale specie è favorita da ambienti freschi e umidi?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber aestivum* fo. *uncinatum***
- C) *Tuber borchii*

135. Quale specie è associata ai boschi vicini ai corsi d'acqua?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber magnatum***
- C) *Tuber macrosporum*

136. Quale specie è favorita da rimboschimenti con conifere?

- A) *Tuber mesentericum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber magnatum*

137. Quale carta è stata ottenuta incrociando dati pedologici e vegetazionali?

- A) Carta climatica
- B) Carta della vocazione tartufigena**
- C) Carta delle pendenze

138. Quale specie tartufigena è favorita da ambienti collinari con querce e carpini?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber brumale***
- C) *Tuber mesentericum*

139. Quale specie è favorita da ambienti con esposizione settentrionale e suoli profondi?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber mesentericum***
- C) *Tuber macrosporum*

140. Quale specie tartufigena è favorita da ambienti con pioppi e salici?

- A) *Tuber brumale*
- B) *Tuber magnatum***
- C) *Tuber aestivum*

141. Quale specie è favorita da ambienti con ginestre e rosacee?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber mesentericum*

142. Quale specie è favorita da ambienti con esposizione meridionale e suoli sabbiosi?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber borchii***
- C) *Tuber brumale*

143. Quale specie è favorita da ambienti con querce termofile e suoli subacidi?

- A) *Tuber magnatum*
- B) *Tuber aestivum***
- C) *Tuber mesentericum*

144. Quale specie è favorita da ambienti con faggio e agrifoglio?

- A) *Tuber borchii*
- B) *Tuber mesentericum***
- C) *Tuber macrosporum*

145. Quale specie è favorita da ambienti con pioppo grigio e ontano?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber magnatum**
- C) Tuber borchii

146. Qual è uno dei principali motivi della scarsa valorizzazione del tartufo campano?

- A) Mancanza di tartufaie naturali
- B) Scarsa conoscenza della presenza del tartufo nella Regione**
- C) Eccessiva produzione locale

147. Quale legge nazionale disciplina la raccolta e il commercio dei tartufi?

- A) Legge 13/2006
- B) Legge 752/1985**
- C) Legge 162/1991

148. Quale ente è responsabile del rilascio del tesserino per la raccolta dei tartufi?

- A) Provincia
- B) Regione**
- C) Comune

149. Qual è la modalità di vendita più comune del tartufo raccolto in Campania?

- A) Conservato in barattolo
- B) Venduto fresco subito dopo la raccolta**
- C) Esportato all'estero tramite consorzi

150. Qual è uno dei principali problemi della filiera tartuficola locale?

- A) Eccessiva regolamentazione
- B) Presenza di intermediari extraregionali**
- C) Mancanza di tartufaie

151. Quale figura domina la fase iniziale della filiera tartuficola?

- A) Ristoratori
- B) Cavatori**
- C) Commercianti

152. Qual è una delle principali conseguenze della mancanza di cooperazione tra operatori?

- A) Aumento della produzione
- B) Difficoltà a concentrare l'offerta locale**
- C) Maggiore qualità del prodotto

153. Qual è uno degli effetti della struttura distributiva attuale?

- A) Prezzi più bassi per i consumatori
- B) Prezzi finali molto alti**
- C) Maggiore trasparenza

154. Quale strategia è proposta per migliorare la filiera?

- A) Aumentare le tasse sulla raccolta
- B) Creare una cooperazione tra gli operatori della filiera**
- C) Limitare la produzione

155. Qual è uno dei vantaggi nella creazione di una filiera locale?

- A) Ridurre la qualità del prodotto
- B) Mantenere il prodotto sul mercato locale**
- C) Favorire gli intermediari

156. Quale strategia è suggerita per aumentare la produzione tartuficola?

- A) Importare tartufi dall'estero
- B) Promuovere la coltivazione privata con piante micorrizate**
- C. Ridurre le autorizzazioni

157. Quale elemento è considerato essenziale per la valorizzazione del tartufo?

- A) Riduzione della qualità
- B) Legame con il territorio e la cultura locale**
- C) Aumento dei prezzi

158. Quale tipo di consumo è considerato strategico per la promozione del tartufo?

- A) Consumo industriale
- B) Consumo gastronomico locale**
- C) Consumo esclusivo all'estero

159. Quale legge nazionale disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei?

- A) Legge 241/1990
- B) Legge 194/1978
- C) Legge 352/1993**

160. Quale regolamento attua la Legge 352/1993?

- A) DPR 445/2000
- B) DPR 376/1995**
- C) DPR 633/1972

161. Quale ente è responsabile della regolamentazione della raccolta dei funghi?

- A) Ministero della Salute
- B) Comuni
- C) Regioni**

162. Quale trattamento è richiesto per inattivare le spore di *Clostridium botulinum (botulino)*?

- A) Essiccazione
- B) Trattamento termico**
- C) Fermentazione

163. Quale tipo di autorizzazione può essere rilasciata ai raccoglitori professionali?

- A) Autorizzazione sanitaria
- B) Autorizzazione speciale a scopo di lavoro**
- C) Autorizzazione ambientale

164. In quali aree è possibile rilasciare autorizzazioni ai raccoglitori professionali?

- A) Zone urbane
- B) Zone agricole
- C) Aree montane classificate**

165. Quale categoria può ottenere la qualifica di raccoglitore professionale?

- A) Dipendenti pubblici
- B) Coltivatori diretti**
- C) Studenti universitari

166. Quale ente in Campania rilascia l'autorizzazione speciale per la raccolta professionale?

- A) Regione**
- B) ASL
- C) Ente competente locale

167. Quale documento deve presentare il raccoglitore professionale?

- A) Certificato medico
- B) Attestazione del sindaco**
- C) Patente di guida

168. Quale legge regionale campana recepisce la normativa nazionale?

- A) L.R. 10/2005
- B) L.R. 8 del 24/07/2007**
- C) L.R. 3/2001

169. Quale distanza devono rispettare le tabelle di divieto di raccolta?

- A) 200 metri
- B) Non superiore a 150 metri**
- C) 100 metri

170. A quale altezza devono essere collocate le tabelle di divieto?

- A) 1 metro
- B) 2 metri
- C) Almeno 1,80 metri**

171. In quali fondi è vietata la raccolta durante la raccolta delle castagne?

- A) Querceti
- B) Pinete
- C) Castagneti da frutto**

172. Chi può raccogliere funghi nei castagneti durante la raccolta delle castagne?

- A) Turisti
- B) Raccoglitori professionali
- C) Titolari di diritti personali o reali di godimento**

173. Quale tipo di autorizzazione è necessaria per la vendita dei tartufi?

- A) Licenza edilizia
- B) Autorizzazione sanitaria**
- C) Permesso di soggiorno

174. Quale tipo di sanzione è prevista per la vendita di funghi non autorizzata?

- A) Solo richiamo verbale
- B) Sanzione amministrativa**
- C) Sospensione della patente

175. A quale genere appartengono i tartufi?

- A) Morchella
- B) Tuber**
- C) Amanita

176. Qual è il nome scientifico del tartufo bianco pregiato?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber magnatum Pico**
- C) Tuber albidum

177. In quale stagione matura il Tuber melanosporum?

- A) Estate
- B) Inverno**
- C) Primavera

178. Come si chiama la parte interna del tartufo?

- A) Scorza
- B) Gleba**
- C) Vena

179. Quale tartufo ha un aroma che ricorda l'aglio?

- A) Tuber magnatum
- B) Tuber borchii (bianchetto)**
- C) Tuber aestivum

180. Quale tartufo è noto come “scorzone”?

- A) Tuber brumale
- B) Tuber aestivum**
- C) Tuber borchii

181. Cos'è la micorriza?

- A) Un insetto simbionte
- B) Il complesso simbiotico tra fungo e radice**
- C) La radice della pianta

182. A cosa servono gli aschi nel tartufo?

- A) Immagazzinare sostanze nutritive
- B) Contenere le spore**
- C) Produrre aromi

183. Il Tuber mesentericum ha un odore:

- A) Aromatico
- B) Forte**
- C) Di anice

184. Quale di questi tartufi ha un valore commerciale più elevato?

- A) Tuber borchii
- B) Tuber magnatum Pico**
- C) Tuber brumale

185. A quale classe appartiene il tartufo?

- A) Basidiomicet
- B) Discomicet**

C) Zigomiceti

186. La legge regionale n.13 del 20 giugno 2006 regola:

- A) Solo la coltivazione
- B) Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi**
- C) Solo la commercializzazione

187. Il tartufo emette un aroma penetrante per:

- A) Difendersi dai predatori
- B) Attrarre animali che disperdano le spore**
- C) Evitare marcescenza

188. Il Tuber macrosporum ha un odore:

- A) Di legno
- B) Aromatico agliaceo**
- C) Di resina

189. Qual è la forma del corpo fruttifero del tartufo?

- A) Allungata
- B) Globosa**
- C) Appiattita

190. Qual è la funzione del reticolo di Hartig?

- A) Trasportare acqua dalla radice al fungo
- B) Mediare lo scambio di nutrienti tra fungo e pianta**
- C) Proteggere la radice da parassiti

191. Qual è l'habitat preferito del Tuber magnatum?

- A) Pendii aridi e assolati
- B) Fondovalle umidi con ombreggiamento totale**
- C) Terreni sabbiosi

192. Qual è la struttura riproduttiva del tartufo?

- A) Micelio
- B) Carpoforo**
- C) Ascospora

193. Quale dei seguenti tartufi è di piccole dimensioni (0.5–2 cm)?

- A) Tuber melanosporum
- B) Tuber macrosporum**
- C) Tuber aestivum

194. Come si chiama il rivestimento esterno del tartufo?

- A) Vena
- B) Peridio**
- C) Gleba

195. Le ascospore germinano preferibilmente dopo:

- A) Essiccazione
- B) Transito nel tratto digerente di un animale**
- C) Esposizione al sole

196. Quale modello di produzione è più adatto alla valorizzazione del tartufo campano?

- A) Sistema agroindustriale intensivo
- B) Sistema agroalimentare locale e territoriale**
- C) Sistema di importazione

197. Qual è un vantaggio dei sistemi locali per la filiera del tartufo?

- A) Maggiore meccanizzazione
- B) Legame con il territorio e le tradizioni locali**
- C) Produzione su larga scala

198. Quale attore è fondamentale nella filiera tartuficola campana?

- A) Grande distribuzione
- B) Cavatore di tartufi**
- C) Importatore estero

199. Quale fattore ha ostacolato la crescita della filiera del tartufo in Campania?

- A) Eccessiva produzione
- B) Mancanza di strutture di trasformazione e commercializzazione**
- C) Sovvenzioni eccessive

200. Quale strategia può aiutare il tartufo campano a competere nei mercati di nicchia?

- A) Riduzione dei costi
- B) Posizionamento come prodotto di qualità e tipicità**
- C) Aumento della produzione industriale

201. Quale canale di vendita è in espansione e può favorire i produttori locali di tartufo?

- A) Vendita all'ingrosso
- B) Farmers' market e vendita diretta**
- C) Vendita tramite broker internazionali

202. Qual è una caratteristica del circuito lungo nella distribuzione del tartufo?

- A) Contatto diretto tra produttore e consumatore
- B) Presenza di numerosi intermediari**
- C) Vendita esclusiva in fiere locali

203. Quale settore industriale è strategico anche per la trasformazione del tartufo?

- A) Tessile
- B) Industria alimentare**
- C) Meccanica

204. Quale elemento rappresenta un vantaggio competitivo per il tartufo campano?

- A) Prezzo basso
- B) Origine geografica e autenticità**
- C) Produzione intensiva

205. Quale aspetto del marketing è cruciale per promuovere il tartufo campano?

- A) Sconti e promozioni
- B) Comunicazione del legame con il territorio**
- C) Vendita in massa

206. Quale tartufo è noto per il suo aroma agliaceo?

- A) Tuber Aestivum
- B) Tuber Magnatum Pico**
- C) Tuber Mesentericum

207. Qual è la specie più diffusa in Campania?

- A) Tuber Borchii
- B) Tuber Mesentericum**
- C) Tuber Macrosporum

208. Quale provincia campana ha la maggiore produzione di tartufo?

- A) Napoli
- B) Avellino**
- C) Caserta

209. Qual è una delle principali debolezze del settore tartuficolo campano?

- A) Eccessiva regolamentazione
- B) Prevalenza del mercato sommerso**
- C) Sovrapproduzione

210. Quale canale di distribuzione prevale in Campania?

- A) Vendita online
- B) Intermediazione**
- C) Fiere

211. Quale tartufo è noto come “Scorzone”?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Aestivum**
- C) Tuber Borchii

212. Quale tartufo è noto per il suo aroma muschiato?

- A) Tuber Macrosporum
- B) Tuber Brumale var. Moschatum**
- C) Tuber Uncinatum

213. Quale tartufo è considerato il “re dei tartufi”?

- A) Tuber Melanosporum
- B) Tuber Magnatum Pico**
- C) Tuber Mesentericum

214. Quale specie è più diffusa nelle pinete costiere?

- A) Tuber Melanosporum
- B) Tuber Borchii**
- C) Tuber Brumale

215. Quale area è famosa per il “tartufo di Bagnoli”?

- A) Benevento
- B) Avellino**
- C) Caserta

216. Quale tartufo ha un aroma simile al lievito di birra?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Aestivum**
- C) Tuber Borchii

217. Quale tartufo è noto per il suo aroma pungente?

- A) Tuber Melanosporum
- B) Tuber Mesentericum**
- C) Tuber Uncinatum

218. Quale provincia ha la minore produzione tartuficola?

- A) Salerno
- B) Napoli**
- C) Caserta

219. Quale specie è più diffusa nel Parco del Partenio?

- A) *Tuber Borchii*
- B) *Tuber Mesentericum***
- C) *Tuber Macrosporum*

220. Quale tartufo è noto per il suo profumo di muschio?

- A) *Tuber Aestivum*
- B) *Tuber Brumale var. Moschatum***
- C) *Tuber Uncinatum*

221. Quale tartufo è più diffuso nei boschi di faggio?

- A) *Tuber Borchii*
- B) *Tuber Mesentericum***
- C) *Tuber Aestivum*

222. Quale tartufo è noto per il suo aroma dolciastro?

- A) *Tuber Brumale*
- B) *Tuber Aestivum***
- C) *Tuber Mesentericum*

223. Quale tartufo è noto per il suo aroma agliaceo e pungente?

- A) *Tuber Aestivum*
- B) *Tuber Borchii***
- C) *Tuber Mesentericum*

224. A quale classe appartengono la maggior parte dei tartufi commestibili?

- A) Basidiomicetii
- B) Ascomicetii**
- C) Deuteromicetii

225. Quale genere comprende le specie di tartufo commestibili?

- A) *Amanita*
- B) *Tuber***
- C) *Boletus*

226. Quale tartufo è noto come “tartufo bianco pregiato”?

- A) *Tuber Melanosporum*

B) Tuber Magnatum Pico

C) Tuber Aestivum

227. Quale tartufo è chiamato “tartufo di Bagnoli”?

A) Tuber Borchii

B) Tuber Mesentericum

C) Tuber Brumale

228. Quale tartufo è noto per il suo aroma agliaceo e complesso?

A) Tuber Aestivum

B) Tuber Magnatum Pico

C) Tuber Brumale

229. Quale tartufo è noto per il suo aroma dolciastro e fruttato?

A) Tuber Mesentericum

B) Tuber Melanosporum

C) Tuber Brumale

230. Quale tartufo è chiamato “Scorzone”?

A) Tuber Brumale

B) Tuber Aestivum

C) Tuber Uncinatum

231. Quale tartufo è noto per la sua presenza nelle pinete costiere?

A) Tuber Melanosporum

B) Tuber Borchii

C) Tuber Brumale

232. Quale tartufo è noto come “Marzuolo”?

A) Tuber Mesentericum

B) Tuber Borchii

C) Tuber Uncinatum

233. Quale tartufo ha un aroma muschiato e delicato?

A) Tuber Aestivum

B) Tuber Brumale var. Moschatum

C) Tuber Melanosporum

234. Quale tartufo è considerato la variante invernale dello Scorzone?

A) Tuber Brumale

- B) Tuber Uncinatum**
- C) Tuber Borchii

235. Quale tartufo è noto per la sua simbiosi con il faggio?

- A) Tuber Borchii
- B) Tuber Mesentericum**
- C) Tuber Aestivum

236. Quale tartufo è più diffuso nei terreni calcarei e carsici?

- A) Tuber Magnatum
- B) Tuber Melanosporum**
- C) Tuber Brumale

237. Quale tartufo è noto per la presenza di “bruciata” o “pianello” attorno alla pianta simbionte?

- A) Tuber Aestivum
- B) Tuber Melanosporum**
- C) Tuber Borchii

238. Quale tartufo è più comune nelle faggete del Matese?

- A) Tuber Aestivum
- B) Tuber Mesentericum**
- C) Tuber Borchii

239. Quale tartufo è noto per la sua pezzatura ridotta e aroma forte?

- A) Tuber Melanosporum
- B) Tuber Brumale**
- C) Tuber Magnatum

240. Quale tartufo è più adatto alla raccolta invernale?

- A) Tuber Aestivum
- B) Tuber Uncinatum**
- C) Tuber Borchii

241. Quale tartufo è noto per la sua simbiosi con il pioppo e il salice?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Magnatum Pico**
- C) Tuber Melanosporum

242. Quale tartufo è più diffuso nei boschi di conifere?

- A) Tuber Mesentericum

- B) Tuber Borchii**
- C) Tuber Melanosporum

243. Quale tartufo ha un aroma simile al lievito di birra?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Aestivum**
- C) Tuber Uncinatum

244. Quale tartufo è noto per la sua crescita in ambienti umidi e argillosi?

- A) Tuber Aestivum
- B) Tuber Mesentericum**
- C) Tuber Borchii

245. Quale tartufo è noto per la sua diffusione in Campania durante l'estate?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Aestivum**
- C) Tuber Melanosporum

246. Quale tartufo è noto per la sua simbiosi con il nocciolo?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Aestivum**
- C) Tuber Magnatum

247. Quale tartufo è più comune nei terreni sabbiosi e marnosi?

- A) Tuber Brumale
- B) Tuber Magnatum Pico**
- C) Tuber Melanosporum

248. Quale tartufo è noto per la sua crescita in pinete marittime?

- A) Tuber Mesentericum
- B) Tuber Borchii**
- C) Tuber Brumale

249. Quale scienziato italiano del XIX secolo classificò sistematicamente le specie di tartufo?

- A) Chatin
- B) Carlo Vittadini**
- C) Micheli

250. Quale tipo di tartufo era preferito dai Borboni per la cucina di corte?

- A) Tartufo nero di Norcia
- B) Tartufo di Bagnoli Irpino**
- C) Tartufo bianco d'Alba